

Seguici sarai Visitato da 30.000 Utenti

www.beltel.it/ads/facebook-group

Built In

SAMSUNG



**STYLE
INSIDE**

CUCINE
LUBE

GRUPPO LUBE

CREO
KITCHENS



Indice

Forni	8
Forni compatti	30
Piani cottura a induzione	38
Piani cottura a gas	46
Cappe	50
Lavastoviglie	58
Frigoriferi	66
Lavaggio	86
Servizi e Garanzie	97
Matrice cotture	98
Pacchetti	100
Specifiche tecniche	102



IL FUTURO A PORTATA DI MANO

Crediamo nella continua ricerca e nello sviluppo costante delle tecnologie per anticipare i bisogni dei consumatori, creando soluzioni che ancora neanche immaginano.

Samsung rende il futuro più semplice, davvero alla portata di tutti. La nostra forza è anticipare le tendenze e renderle fruibili: sviluppiamo tecnologie uniche volte a migliorare l'interazione con i singoli prodotti che si legano tra loro in un ecosistema connesso, capace di combinarne ed esaltarne i benefici.

Avviare gli elettrodomestici a distanza, scegliere la ricetta migliore e inviarne le impostazioni di cottura al forno, monitorare i cicli di lavaggio o guardare dentro al frigo dallo smartphone sono tutti esempi di attività che entreranno sempre più a far parte della vita di ogni giorno.



SmartThings

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: UNA MISSION CONCRETA

Prodotti ad alta efficienza energetica ed imballaggi ecologici per un futuro più sostenibile.

Dal giugno 1992, data della *Samsung Environmental Declaration*, siamo sempre alla ricerca di modi per ridurre l'impatto ambientale in tutto ciò che facciamo. Come? Per esempio, mettendo in primo piano lo sfruttamento efficiente delle risorse.

Crediamo fortemente nell'importanza per i consumatori di scegliere prodotti a grande risparmio energetico senza sacrificare prestazioni, funzionalità e comfort. Un altro modo in cui ci prendiamo cura dell'ambiente, è riducendo al minimo l'impatto degli imballaggi dei nostri prodotti: un cambiamento piccolo, ma molto importante.

Obiettivi dell'Economia Circolare per Samsung Electronics.



Entro 2019



Entro 2020



Dal 2020



**Sostituire gli involucri protettivi
in plastica con materiali
bio o sostenibili**




Frigoriferi, forni, lavatrici, climatizzatori e aspirapolvere nel mercato coreano

**Usare esclusivamente
materiali in fibre
sostenibili certificate**



Confezioni in cartone e Manuali

**Sostituire gli involucri protettivi
in plastica con materiali
bio o sostenibili**



Espansione Globale

Glossario



Plastiche riciclate/ bio

Le plastiche bio sono fatte di amido, canna da zucchero e altri materiali grezzi naturali. Materiali sostenibili come la plastica riciclata e la plastica bio riducono la necessità di usare materiali fossili che hanno un impatto negativo sull'ambiente.



Certificazioni delle Foreste Sostenibili

Organizzazioni ambientaliste globali come la Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme (PEFC) e Sustainable Forestry Initiative (SFI) rilasciano delle certificazioni che assicurano che i materiali in fibra sono stati ricavati in modo sostenibile.

SAMSUNG IN ITALIA E NEL MONDO: UNA CRESCITA CONTINUA


N. 1 nel mercato dell'elettronica di consumo in Italia*

Siamo al primo posto nei TCG-Technical Consumer Goods: un primato raggiunto grazie a prodotti innovativi che uniscono design, performance ed efficienza.

Ogni anno un passo in avanti

Samsung è oggi al sesto posto nella classifica Best Global Brands 2018 di Interbrand, con un aumento di valore del 6% rispetto al 2017.

UNA CRESCITA COSTANTE Best Global Brands



*Fonte: GfK, Technical Consumer Goods 2018.



Forni

Tecnologie esclusive unite ad un design elegante: i forni da incasso Samsung sono la scelta perfetta per un'esperienza di cottura senza precedenti.

- **Dual Cook Flex™**
- **Dual Cook**
- **Single Fan**
- **Twin Fan**
- **Gourmet Vapour Cook**
- **Compact**

Dual Cook Flex™

Un forno. Due porte. Infinite possibilità.



LA FORMA DI COTTURA PIÙ FLESSIBILE CHE CI SIA.

Dual Cook Flex™ combina la flessibilità della tecnologia Dual Cook con la nuova Dual Door, l'innovativa porta che permette di risparmiare tempo e ottimizzare i consumi energetici, mantenendo inalterate le ottimali condizioni di cottura.



DUAL
DOOR



DUAL
COOK



SMART
CONTROL



EFFICIENZA
ENERGETICA



VANO IN SMALTO
CERAMICO



GUARDA
IL VIDEO



Dual Door

Massima versatilità d'utilizzo.

Flessibilità senza paragoni: apertura totale della porta per accedere all'intera cavità del forno e controllare entrambe le cotture; accesso singolo alla parte superiore per ritoccare da vicino le pietanze senza disperdere il calore della sezione inferiore, evitando di compromettere la qualità della cottura.




APERTURA SUPERIORE

Accesso alla
singola cavità



APERTURA TOTALE

Accesso all'intera
cavità



Dual Cook

Più forni in un unico forno.

Singola, simultanea, totale: scegli la modalità di cottura più adatta alle tue esigenze di preparazione, utilizzando o meno l'apposito separatore. Dual Cook offre infinite possibilità in cucina, ottimizzando tempi, consumi e spazi.



RISPARMIO DI ENERGIA
L'utilizzo separato della parte superiore o inferiore consente di risparmiare energia.



RISPARMIO DI TEMPO

Il forno può essere diviso in due cavità più piccole, per cucinare insieme piatti con tempi, temperature e impostazioni diverse.



GRANDE CAPACITÀ

Sfruttando l'intera cavità è possibile cuocere anche portate di grandi dimensioni.


Dual Cook Flex™



Smart Control

Il tuo forno sempre con te, anche quando sei fuori casa.

Grazie alla nuova App SmartThings il tuo forno sarà davvero a portata di mano: è possibile scegliere le modalità di cottura perfette per i tuoi piatti, salvare le ricette migliori e ricevere le notifiche in tempo reale. Piatti nuovi ogni giorno per una cucina sempre più smart.



Il lato smart della cucina




EasyChef

Seleziona gli ingredienti e lasciati guidare nella scelta delle ricette e delle modalità di cottura ideali. Scegli le impostazioni di ogni sezione e inviale direttamente al forno.



My Cooking Diary

Salva le tue ricette preferite, aggiungi gli appunti e le foto del piatto. Inoltre, per risparmiare tempo, puoi memorizzare le impostazioni di cottura per riutilizzarle quando lo desideri.



Ricettario

Scopri e salva le ricette online dei nostri partner, per avere sempre a portata di mano un piatto esclusivo e ricco di gusto.





Dual Cook

4 forni nello spazio di uno.

5 ELEMENTI RISCALDANTI, PIÙ POSSIBILITÀ IN CUCINA.

La tecnologia Dual Cook, grazie alla doppia ventola, consente di utilizzare il vano del forno in tutta la sua capacità, fino a 75 lt, o di dividerlo in due. Grazie all'elemento separatore si ottengono due forni autonomi, utilizzabili anche contemporaneamente, senza scambi di odori, con temperature e tempi di cottura differenti.



DUAL
COOK



EFFICIENZA
ENERGETICA



GRANDE
CAPACITÀ



VANO IN SMALTO
CERAMICO



FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

Twin Fan

Cotture sempre uniformi.

DUE VENTOLE. DUE VOLTE PIÙ VELOCE ED EFFICIENTE.

Il sistema multifunzione Twin Fan è l'ideale per cucinare su più livelli sia portate voluminose, come gli arrostiti, sia alimenti piccoli, come i biscotti. La doppia ventola distribuisce il calore in modo omogeneo all'interno del vano cottura, cuocendo ogni cibo alla perfezione su ogni lato.



4 elementi riscaldanti



Doppia ventola con resistenza ellittica



Doppio grill superiore



Resistenza inferiore



FRIGORIFERI

LAVAGGIO

SPECIFICHE TECNICHE



TWIN FAN



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO

L'eccellenza tecnologica che rende unica l'esperienza in cucina.



Display Touch

L'elegante Display Touch consente di impostare rapidamente, e con la massima precisione, le funzioni di cottura desiderate.



Manopole Pop-Up

Con una leggera pressione è possibile far scorrere le manopole all'interno o all'esterno, a seconda delle esigenze.




Efficienza energetica

Alte capacità e basso consumo. Le nuove tecnologie Samsung garantiscono un'elevata efficienza energetica.



Pulizia a vapore

La modalità di pulizia a vapore elimina velocemente macchie, incrostazioni e cattivi odori dal vano cottura.



Pulizia pirolitica

Il forno è sempre pulito con il sistema autopulente pirolitico che scalda il vano per bruciare i residui di cottura, lasciando solo ceneri da spazzare via.



Pulizia catalitica

Durante la cottura, il rivestimento catalitico situato nella parte posteriore del forno assorbe il grasso e scioglie ogni residuo.



75L Grande capacità

Il forno ha ben 75 litri di capacità interna per cucinare comodamente anche le portate di grandi dimensioni.



Soft Closing Door

Con il sistema di apertura e chiusura assistita è possibile utilizzare la porta del forno in tutta sicurezza e senza sforzi.



Cool Door

La struttura della porta, composta da molteplici strati di vetro, mantiene la temperatura della superficie esterna estremamente bassa e sicura.



Vano in smalto ceramico

Il rivestimento in smalto ceramico è antiaderente e inscalfibile, per facilitare la pulizia del vano cottura e prolungarne l'integrità.



Guida telescopica

La guida telescopica scorre all'interno e all'esterno, per condire o girare comodamente le pietanze senza dover estrarre le teglie dal forno.



Finitura Matt Black

Il Matt Black è l'esclusiva finitura nero opaco dei forni, la soluzione perfetta per cucine ricche di stile.

Forni

DUAL COOK FLEX™

SERIE DEFENSE
NV75N7677RS




Cod. **072460U27**



EAN: **8801643181567**

- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 68 Funzioni di Cottura: 50 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



Le misure si intendono in mm

DUAL COOK FLEX™

SERIE DEFENSE
NV75N7647RS




Cod. **072460U26**



EAN: **8801643181550**

- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 68 Funzioni di Cottura: 50 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Doppio Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Grill Reclinabile
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



Le misure si intendono in mm

Forni

DUAL COOK FLEX™

SERIE AVANT
NV75N5671RS



GARANZIA

Cod. **072460U24**



EAN: **8801643181543**

- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 68 Funzioni di Cottura: 50 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



DUAL COOK FLEX™

SERIE AVANT
NV75N5641RS




GARANZIA

Cod. **072460U22**




EAN: **8801643418946**

- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 68 Funzioni di Cottura: 50 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Doppio Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Grill Reclinabile
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



Le misure si intendono in mm



Le misure si intendono in mm

Forni

DUAL COOK

SERIE DEFENSE
NV75J5540RS




GARANZIA

Cod. **072460U52**



EAN: **8806086718547**

- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Ventola
- 66 Funzioni di Cottura: 50 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Grill Reclinabile
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



Le misure si intendono in mm

DUAL COOK

SERIE AVANT
NV75K5571RS




GARANZIA

Cod. **072460U38**



EAN: **8801643032807**

- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Ventola
- 66 Funzioni di Cottura: 50 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



Le misure si intendono in mm

Forni

DUAL COOK

SERIE AVANT
NV75K554IRM

Cod. 072460U36



EAN: 8806088538761

- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 66 Funzioni di Cottura: 50 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Grill Reclinabile
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



DUAL COOK



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE




PULIZIA CATALITICA



GUIDA TELESCOPICA



FINITURA MATT BLACK



Le misure si intendono in mm

DUAL COOK

SERIE AVANT
NV75K554IRS

Cod. 072460U34



EAN: 8806088515618

- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Ventola
- 66 Funzioni di Cottura: 50 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Grill Reclinabile
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



DUAL COOK



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE




PULIZIA CATALITICA



GUIDA TELESCOPICA



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm


Forni

Disponibile da **Aprile 2019**

SINGLE FAN

SERIE AVANT
NV75J3140RS**NOVITÀ**Cod. **072460U56**EAN: **8806086717847**

- Forno Multifunzione con Singola Ventola
- 5 Funzioni di Cottura
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



Le misure si intendono in mm

Disponibile da **Aprile 2019**



SINGLE FAN

SERIE AVANT
NV75J3140BB**NOVITÀ**Cod. **072460U58**EAN: **8806086717717**

- Forno Multifunzione con Singola Ventola
- 5 Funzioni di Cottura
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



Le misure si intendono in mm



Forni

TWIN FAN

SERIE AVANT
NV70K2340RM

Cod. 072460U46



EAN: 8806088415703

- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 29 Funzioni di Cottura: 20 Automatiche**
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Grill Reclinabile
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



TWIN FAN



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE




PULIZIA CATALITICA



GUIDA TELESCOPICA



FINITURA MATT BLACK



Le misure si intendono in mm

TWIN FAN

SERIE AVANT
NV70M2341RS

Cod. 072460U44



EAN: 8806088913872

- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 29 Funzioni di Cottura: 20 Automatiche**
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Grill Reclinabile
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



TWIN FAN



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE




PULIZIA CATALITICA



GUIDA TELESCOPICA



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

Forni

TWIN FAN



SERIE AVANT
NV70K2340RS

Cod. **072460U43**



EAN: **8806088179445**

- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 29 Funzioni di Cottura: 20 Automatiche**
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Grill Reclinabile
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



Le misure si intendono in mm

TWIN FAN



SERIE AVANT
NV70K2340RB

Cod. **072460U42**



EAN: **8801643032449**

- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 29 Funzioni di Cottura: 20 Automatiche**
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Grill Reclinabile
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



Le misure si intendono in mm



Gourmet Vapour Cook

Sapori stellati in cucina.



LA DELICATEZZA DEL VAPORE PER RISULTATI DA CHEF.

Creatività senza limiti in cucina: con Gourmet Vapour Cook ottieni risultati da Chef. Utilizzando la giusta intensità del vapore è possibile mantenere intatto il sapore delle pietanze per soddisfare anche i palati più esigenti.



GOURMET VAPOUR COOK



SMART CONTROL



EFFICIENZA ENERGETICA



VANO IN SMALTO CERAMICO



DISPLAY TOUCH



Gourmet Vapour Cook



Gourmet Vapour Cook

Cottura a vapore per piatti più gustosi.

L'esclusivo erogatore di vapore, posizionato al centro della ventola, consente al calore di avvolgere in maniera rapida e uniforme gli alimenti. Le micro particelle d'acqua favoriscono il corretto grado di umidità, rendendo i cibi morbidi e gustosi all'interno e croccanti all'esterno.

L'AZIONE PERFETTA DI GOURMET VAPOUR COOK



Display Full touch 4.6"

Comandi a portata di touch.

Il pannello di comando LCD Full touch 4,6" rende le operazioni di cottura ancora più semplici e pratiche: con una semplice pressione del display, potrai selezionare intuitivamente funzioni e impostazioni utili, come la modalità di cottura, la temperatura e la durata.



Ricette preimpostate

Piatti da veri Chef.

80 deliziose ricette preimpostate, basterà selezionarne una per visualizzare sul pannello di comando LCD le impostazioni di cottura.



Forni

GOURMET VAPOUR COOK

SERIE DEFENSE
NV73J9770RS



Cod. **072460U64**



EAN: **8806086705592**

- Forno Multifunzione a Vapore
- 97 Funzioni di Cottura: 80 Automatiche**
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Sonda Temperatura
- Comandi Touch LED
- Display 4,6" LCD Touch
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545

GOURMET VAPOUR COOK

SERIE DEFENSE
NV73J7740RS



Cod. **072460U62**



EAN: **8806086705561**

- Forno Multifunzione a Vapore
- 52 Funzioni di Cottura: 40 Automatiche**
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Sonda Temperatura
- Comandi Full Touch
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



GOURMET VAPOUR COOK



SMART CONTROL



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA PIROLITICA



PULIZIA A VAPORE



SOFT DOOR



GUIDA TELESCOPICA



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



GOURMET VAPOUR COOK



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE



PULIZIA CATALITICA




SOFT DOOR




GUIDA TELESCOPICA



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm



Le misure si intendono in mm



Compact

Grandi prestazioni in dimensioni compatte.



OTTIMIZZANO LO SPAZIO, ESALTANO IL GUSTO.

I forni compatti Samsung sono piccoli nelle dimensioni ma grandi nelle prestazioni. Combinano cottura tradizionale a quella a microonde e, grazie alla capacità interna di 50 lt, consentono di cucinare anche le pietanze più voluminose alla massima velocità e con risultati perfetti.



SPEED
OVEN



MICROONDE




GRANDE
CAPACITÀ



VANO IN SMALTO
CERAMICO

Compact



Speed Oven

Ogni portata cotta alla perfezione.

Il sistema di cottura Speed Oven utilizza cinque elementi riscaldanti, che operano in una cavità dalle dimensioni compatte, per cuocere ogni piatto in un terzo del tempo rispetto ai sistemi di cottura tradizionali.



Microonde

Cotture sempre più personalizzabili.

Rispetto ai semplici microonde, i forni compatti Samsung hanno un maggior spazio di cottura, per non porre limiti alla fantasia. Inoltre, le numerose funzioni aggiuntive permettono di preparare piatti deliziosi e cotti alla perfezione.



Scaldavivande



In abbinata al forno Compact* mantiene i tuoi cibi alla perfetta temperatura finché non è pronta la cena.



GUIDA
TELESCOPICA



CAPACITÀ



FINITURA INOX
ANTI IMPRONTA

* In abbinamento con COMPACT DEFENSE NQ50J5530BS e NQ50J9530BS

Forni

COMPACT

 SERIE DEFENSE
NQ50J9530BS


GARANZIA

 Cod. **072475U96**

 EAN: **8806086705523**

- Forno Compatto Multifunzione combinato + microonde
- Doppia Ventola
- 60 Funzioni di Cottura: 40 Automatiche**
- 5 Programmi Scongellamento
- Funzione Mantieni in Caldo
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Comandi Full Touch
- Display 4,6" LCD Touch
- In abbinamento con Forni Serie Defense
- Steam Cooker
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x549



SPEED OVEN



MICROONDE



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO




DISPLAY TOUCH



PULIZIA A VAPORE



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

COMPACT

 SERIE DEFENSE
NQ50J5530BS


GARANZIA

 Cod. **072475U93**

 EAN: **8806086705462**

- Forno Compatto Multifunzione combinato + microonde
- 37 Funzioni di Cottura: 25 Automatiche**
- 5 Programmi Scongellamento
- Funzione Mantieni in Caldo
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Display Digitale LED Blue
- In abbinamento con Forni Serie Defense
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x549



SPEED OVEN



MICROONDE



GRANDE CAPACITÀ




VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

Forni

COMPACT

SERIE AVANT
NQ50J3530BS

Cod. 072475U92



EAN: 8806086705417

- Forno Compacto Multifunzione combinato + microonde
- 37 Funzioni di Cottura: 25 Automatiche**
- 5 Programmi Scongelo
- Funzione Mantieni in Caldo
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Display Digitale LED Blue
- In abbinamento con Forni Serie Avant
- Steam Cooker
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x549



SPEED OVEN



MICROONDE



GRANDE CAPACITÀ




VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

MICROONDE

SERIE AVANT
NQ50K3130BS

Cod. 073060U90



EAN: 8801643031459

- Forno Microonde
- Funzioni di Cottura: 6 automatiche
- 5 Programmi Scongelo
- Funzione Mantieni in Caldo
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Modalità Eco
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Display Digitale LED Blue
- Sensore Umidità
- In abbinamento con Forni Serie Avant
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x549



MICROONDE



GRANDE CAPACITÀ




VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

Forni

Disponibile da **Luglio 2019**

MICROONDE

SERIE AVANT
MS22M8074AM

NOVITÀ

Cod. **073060U27**



EAN: **880164397524**

- Forno Microonde con Grill
- 5 Programmi Scongelo e 6 Regolazioni di Potenza
- Funzione Mantieni in Caldo
- Sensore Umidità
- Modalità Eco
- Installabile in pensile o colonna
- Sensore di Cottura
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x362x320

MICROONDE

MG22M8074CT

PCod. **073060U28**



EAN: **8806088683973**

- Forno Microonde con Grill
- 5 Programmi Scongelo e 6 Regolazioni di Potenza
- Funzione Mantieni in Caldo
- Sensore Umidità
- Modalità Eco
- Installabile in pensile o colonna
- Sensore di Cottura
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x362x320



MICROONDE



CAPACITÀ



VANO IN SMALTO
CERAMICO



FINITURA
MATT BLACK



MICROONDE




CAPACITÀ




VANO IN SMALTO
CERAMICO



FINITURA INOX
ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm
** Dimensioni vano incasso



Le misure si intendono in mm
** Dimensioni vano incasso

Forni

MICROONDE
MG22M8054AK

 Cod. **073060U24**

 EAN: **8806088683911**

- Forno Microonde con Grill
- 5 Programmi Scongelo e 6 Regolazioni di Potenza
- Funzione Mantieni in Caldo
- Modalità Eco
- Installabile in pensile o colonna
- Funzione Defrost
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x362x320




MICROONDE



CAPACITÀ


 VANO IN SMALTO
CERAMICO

 FINITURA
BLACK


Le misure si intendono in mm
 ** Dimensioni vano incasso

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

LAVAGGIO

SPECIFICHE TECNICHE

Forni

MICROONDE

FG77SUST

Cod. **073060U20**



EAN: **8806085179110**

- Forno Microonde con Grill
- 4 Programmi Scongelo e 6 Regolazioni di Potenza
- Vano in Smalto Ceramico
- Kit Incasso Incluso
- Installabile in pensile o colonna
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x260x330



MICROONDE




CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm
** Dimensioni vano incasso

SCALDAVIVANDE

NL20J7100WB

Cod. **073550**



EAN: **8806086700887**

- Cassetto Scaldavivande
- Capacità 25 Kg
- Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
- Spia Funzionamento a LED
- Altezza 15 cm
- Porta Push & Pull
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 595x140x535

**In abbinamento con
COMPACT DEFENSE
NQ50J9530BS,
NQ50J5530BS**




GUIDA TELESCOPICA



CAPACITÀ



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm







Piani cottura

Prestazioni straordinarie, eleganza e grande facilità di utilizzo: i piani cottura Samsung riducono i tempi di cottura di ogni ricetta nella massima sicurezza.

- **Induzione**
- **Gas**



Virtual Flame™

Controllo intuitivo ed immediato.

L'EVOLUZIONE DELLA COTTURA AD INDUZIONE.

L'esclusivo sistema a LED, installato sotto la superficie del piano cottura a induzione, proietta una corona di luci blu alla base di ogni pentola che simula la fiamma.

Una caratteristica unica e spettacolare che permette di controllare la potenza del calore erogato in modo intuitivo e preciso.



VIRTUAL FLAME™



FLEX ZONE



DISPLAY TOUCH



SMART CONTROL



EASY CLEAN



GUARDA IL VIDEO

Piani Cottura



Virtual Flame™

La giusta combinazione tra stile e comfort.

Il sistema a LED, installato sotto la superficie del piano cottura, proietta una corona di luci blu o ambrate alla base di ogni pentola. Le luci di intensità variabile in base alla potenza di calore emesso, generano l'illusione della fiamma, semplificando le operazioni di regolazione e controllo.



Area Flex Zone

Grande libertà di cottura.

La grande area rettangolare Flex Zone regala al piano cottura una flessibilità unica, permettendo di cucinare sia in casseruole di ogni forma e dimensione, sia in più pentole, contemporaneamente, con la massima comodità.



Smart Control

Controllo da App.

Il piano ad induzione è a portata di smartphone: grazie alla App SmartThings è possibile monitorare il funzionamento di ogni area e impostare un allarme di notifica per controllare il termine della cottura. Inoltre, è connesso direttamente alle cappe*, che si spengono ed accendono in contemporanea con il piano cottura.



*compatibile con le cappe bluetooth NK36N9804VB, NK36N5703BS, NK24N5703BS

L'eccellenza tecnologica che rende unica l'esperienza in cucina.



Manopola magnetica

La manopola magnetica regolabile permette un controllo della potenza erogata dalle zone di cottura e può essere sollevata per pulire il piano.




Easy Clean

Grazie alla superficie in vetroceramica, infrangibile e antiaderente, basta un panno per pulire l'intero piano cottura.



Sicurezza bambini

Il blocco bambini impedisce l'attivazione accidentale della superficie di cottura, per una maggiore sicurezza in cucina.



Spegnimento automatico di sicurezza

Il piano cottura si spegne automaticamente se rimane inutilizzato o se vengono lasciati oggetti su di esso per troppo tempo.



Power Control

La funzione consente di limitare la potenza massima del piano cottura tra 1 e 7,2 kW, per un utilizzo compatibile con i contatori domestici.



Display digitale

Il moderno ed elegante display mostra le informazioni sulla cottura, per una gestione intuitiva del piano.



Bruciatore Tripla Corona

Calore immediato e potente per cuocere al meglio le pietanze. Inoltre, la posizione decentrata può ospitare le pentole più grandi.



Bruciatore Maxi Spazio

Il bruciatore più grande eroga più potenza, l'ideale per quelle ricette che necessitano il raggiungimento rapido di temperature elevate.



Griglie in Ghisa

Solide e funzionali, le griglie in ghisa assicurano la massima stabilità ad ogni tipo di pentola, mantenendo la loro integrità più a lungo.



Supporto Wok

Il supporto wok accoglie comodamente anche le pentole con fondo cavo tipiche della cucina orientale.



Design Diamond

La disposizione dei fuochi è "a rombo", per sfruttare al meglio tutta la zona cottura del piano a gas, ottimizzandone gli spazi.



Safety+

In caso di spegnimento accidentale della fiamma, la valvola Safety+ interrompe l'erogazione del gas, prevenendo il rischio di incidenti.

Piani Cottura

Induzione

VIRTUAL FLAME™ 80 cm
NZ84J9770EK




GARANZIA

 Cod. **074562U99**


Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

 EAN: **8806086644211**

- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7 kW
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale e Laterale
- Display LED Ice Blue
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 750x490



Le misure si intendono in mm

(*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano
 (**) Profondità massima del piano cottura installato

VIRTUAL FLAME™ 60 cm
NZ64N9777GK


SmartThings





GARANZIA

 Cod. **074560U96**


Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

 EAN: **8801643204259**

- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,2 kW)
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Display LED Ice Blue
- Bluetooth: possibilità di collegamento alla cappa NK36N9804VB
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



Le misure si intendono in mm

(*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano
 (**) Profondità massima del piano cottura installato

Piani Cottura

Induzione

VIRTUAL FLAME™ 60 cm
NZ64N9777BK


GARANZIA

 Cod. **074560U94**


Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

 EAN: **8801643204235**

- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,2 kW)
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Display LED Ice Blue
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



STANDARD 60 cm
NZ64K7757BK

 Cod. **074560U92**


Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.



 EAN: **8806088254296**

- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,2 kW)
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



Le misure si intendono in mm

(*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano
(**) Profondità massima del piano cottura installato



Le misure si intendono in mm

(*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano
(**) Profondità massima del piano cottura installato

Piani Cottura

Gas

GAS 75 cm
NA75J3030AS

 Cod. **075083U46**

 EAN: **8806088079257**




- 5 Fuochi Gas
- Bruciatore Laterale WOK a Tripla Corona 3,8 kW
- Bruciatore Rapido 3,0 kW
- 2 Bruciatori Semi Rapidi 1,75 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 3 Griglie in Ghisa
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490

GAS 75 cm
NA75M3130AS

 Cod. **075084U45**

 EAN: **8806088927206**


- 5 Fuochi Gas
- Bruciatore Laterale WOK a Tripla Corona 3,8 kW
- Bruciatore Rapido 3,0 kW
- 2 Bruciatori Semi Rapidi 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 3 Griglie Smaltate
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



Le misure si intendono in mm

(*) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro

(**) Posizione della Connessione del Gas



Le misure si intendono in mm

(*) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro

(**) Posizione della Connessione del Gas

Piani Cottura



Gas

GAS 60 cm
NA64H3010AK

 Cod. **074564U72**

 EAN: **8801643289096**

- 4 Fuochi Gas
- Bruciatore Rapido 3,3 kW
- 2 Bruciatori Semi Rapidi 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 4 Griglie in Ghisa Individuali
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



Le misure si intendono in mm



- (*) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro
 (***) Posizione della Connessione del Gas

GAS 60 cm
NA64H303IBS

 Cod. **075067U55**

 EAN: **8801643558697**

- 4 Fuochi Gas
- Bruciatore Laterale WOK a Tripla Corona 3,8 kW
- Bruciatore Rapido 3,3 kW
- Bruciatore Semi Rapido 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 3 Griglie in Ghisa
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



Le misure si intendono in mm

- (*) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro
 (***) Posizione della Connessione del Gas

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

LAVAGGIO

SPECIFICHE TECNICHE

GAS 60 cm

NA64H3010AS

Cod. 075065U12



EAN: 8801653289065


- 4 Fuochi Gas
- 2 Bruciatori Rapidi 3,3 kW
- Bruciatore Semi Rapido 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 4 Griglie in Ghisa Individuali
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



4 FUOCHI

GRIGLIE
IN GHISAACCENSIONE
INTEGRATA

SAFETY+

ADATTORI GPL
INCLUSI

Le misure si intendono in mm

(**) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro

(***) Posizione della Connessione del Gas







Cappe

Le cappe aspiranti Samsung sono eleganti, efficaci e silenziose, impreziosiscono la cucina mentre la liberano da fumi di cottura, vapori e cattivi odori.

- **Serie 8000**
- **Serie 7000**
- **Serie 6000**



Serie 8000

Eleganti, potenti, silenziose.

UNA CUCINA PIÙ RAFFINATA, UNA CUCINA PIÙ FRESCA.

L'esclusivo design e la grande potenza di aspirazione rendono le cappe Samsung perfette per trasformare la cucina in un ambiente fresco ed elegante.



EFFICIENZA
ENERGETICA



3 VELOCITÀ DI
ASPIRAZIONE
+1 BOOSTER



BASSA
RUMOROSITÀ



FILTRI IN
ALLUMINIO
LAVABILI



CONNESSIONE
BLUETOOTH



Filtro in alluminio lavabile

Pulizia sempre eccellente.

Il filtro in alluminio trattiene efficacemente le particelle di unto aspirate, purificando l'ambiente dagli odori sviluppati durante la cottura. Per mantenere inalterato il suo potere filtrante, è sufficiente lavarlo regolarmente in lavastoviglie.





Connessione Bluetooth

Connessi ed efficienti.

Gli elettrodomestici Samsung lavorano in perfetta sinergia: grazie alla connessione Bluetooth la cappa si attiva automaticamente* all'accensione del piano cottura a induzione.



SmartThings



Schermo full touch

Comandi a portata di mano.

Il luminoso pannello LCD assicura una lettura semplice e immediata ed è dotato degli stessi comandi touch intuitivi di uno smartphone, che permettono di regolare le impostazioni con un semplice tocco. Lo stile elegante ed esclusivo dello schermo contribuisce a impreziosire la cucina.



*compatibile con modello NZ64N9777GK

Cappe

SERIE 8000
NK36N9804VB


SmartThings

 Cod. **03999957**

 EAN: **8801643237158**

- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 737 m³/h
- Illuminazione LED bar (1x7 W)
- Massima rumorosità 66 dB(A)
- Sensore Automatico Vapore
- Comandi Touch Control
- Display Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 898x386x min 1050 max 1486

SERIE 8000
NK36M7070VB

 Cod. **03999959**

 EAN: **8806088787800**

- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 729 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 73 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 898x137x min 1040 max 1440


 EFFICIENZA
ENERGETICA


 3 VELOCITÀ DI
ASPIRAZIONE
+ 1 BOOSTER

 BASSA
RUMOROSITÀ

 FILTRI IN
ALLUMINIO
LAVABILI

 CONNESSIONE
BLUETOOTH

 DISPLAY
TOUCH

 FINITURA
VETRO NERO


Le misure si intendono in mm



 EFFICIENZA
ENERGETICA

 3 VELOCITÀ DI
ASPIRAZIONE
+ 1 BOOSTER

 BASSA
RUMOROSITÀ

 FILTRI IN
ALLUMINIO
LAVABILI

 DISPLAY
TOUCH

 FINITURA
VETRO NERO


Le misure si intendono in mm

Cappe

SERIE 7000
NK36N5703BS


SmartThings

 Cod. **03999955**

 EAN: **8801643237141**

- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 722 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 72 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display LED Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 900x450x min 619 max 1147
- Maschera frontale Vetro Nero

SERIE 7000
NK24N5703BS


SmartThings

 Cod. **03999954**

 EAN: **8801643237110**

- Arredo a Parete 60 cm
- Capacità Aspirazione Max 722 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 72 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 600x450x min 619 max 1147
- Maschera frontale Vetro Nero


 EFFICIENZA
ENERGETICA


 3 VELOCITÀ DI
ASPIRAZIONE
+ 1 BOOSTER

 BASSA
RUMOROSITÀ

 FILTRI IN
ALLUMINIO
LAVABILI

 CONNESSIONE
BLUETOOTH

 DISPLAY
TOUCH

 FINITURA INOX
ANTI IMPRONTA


Le misure si intendono in mm


 EFFICIENZA
ENERGETICA


 3 VELOCITÀ DI
ASPIRAZIONE
+ 1 BOOSTER

 BASSA
RUMOROSITÀ

 FILTRI IN
ALLUMINIO
LAVABILI

 CONNESSIONE
BLUETOOTH

 DISPLAY
TOUCH

 FINITURA INOX
ANTI IMPRONTA


Le misure si intendono in mm

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

LAVAGGIO

SPECIFICHE TECNICHE

Cappe

SERIE 7000

NK36M5070BS

Cod. 03999952



EAN: 8806088787770

- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 668 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 75 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display LED Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 900x450x min 619 max 1133
- Maschera frontale Vetro Nero

SERIE 7000

NK36M5070FS

Cod. 03999950



EAN: 8806088787794

- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 670 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 73 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display LED Ice Blue
- Piano in Vetro
- Dimensioni in mm (LxPxA) 900x450x min 600 max 1100



EFFICIENZA ENERGETICA



3 VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE + 1 BOOSTER



BASSA RUMOROSITÀ




FILTRI IN ALLUMINIO LAVABILI



DISPLAY TOUCH



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm



EFFICIENZA ENERGETICA



3 VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE + 1 BOOSTER



BASSA RUMOROSITÀ




FILTRI IN ALLUMINIO LAVABILI



DISPLAY TOUCH



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm







Lavastoviglie

Le lavastoviglie Samsung semplificano la vita, offrendo performance di pulizia e asciugatura eccellenti. Utilizzano solo l'acqua e l'energia veramente necessarie, per un lavaggio perfetto senza sprechi.

- **Serie WaterWall™**
- **Serie 6000**
- **Serie 5500**
- **Serie 4000 Slim**



WaterWall™

Tutta la potenza di un muro d'acqua verticale.

POTENZA DA RECORD COMFORT STRAORDINARIO.

Elegante, silenziosa, potente: WaterWall™ rivoluziona il mondo delle lavastoviglie domestiche. Il nuovo sistema di distribuzione dell'acqua, installato nella parte inferiore della vasca, garantisce risultati di pulizia professionali.

WaterWall™ ha ottenuto la classe di efficienza energetica A+++ , una garanzia per chi desidera il massimo delle prestazioni con il minimo dei consumi.



WATERWALL™



ZONE BOOSTER™
PLUS



SMART
CONTROL



DAILY
55'



EFFICIENZA
ENERGETICA



GUARDA
IL VIDEO


Lavastoviglie



WaterWall™

Prestazioni rivoluzionarie.

Grazie al braccio scorrevole di WaterWall™, a differenza dei sistemi di lavaggio tradizionali, ogni angolo della lavastoviglie viene raggiunto da un muro d'acqua verticale ad alta pressione, per un lavaggio accurato di tutte le stoviglie all'interno del vano.



Zone Booster™ Plus

Un lavaggio davvero mirato.

Zone Booster™ rimuove dalle stoviglie anche lo sporco più difficile, con una zona di pulizia più ampia grazie ai 5 ugelli a sinistra e 3 a destra. Basterà attivare la zona in cui sono posizionate le stoviglie per aumentare la pressione e la temperatura dell'acqua.



Smart Control

Gestione semplice da App.

La lavastoviglie a portata di smartphone, anche fuori casa: con la App SmartThings è possibile monitorare o modificare i cicli di lavaggio, spegnere ed accendere la lavastoviglie e ricevere notifiche.



L'eccellenza tecnologica che rende unica l'esperienza in cucina.



Daily Speed 55'

Il programma Daily Speed completa il lavaggio in soli 55 min: l'ideale per stoviglie poco sporche che non necessitano di una pulizia intensa.



Quick 38'

Solo 38 minuti per un lavaggio super rapido, con stoviglie perfettamente pulite in maniera più semplice e in pochissimo tempo.




Classe energetica

Samsung WaterWall™ ha ottenuto la classe di efficienza energetica A+++ . Il massimo delle prestazioni con consumi ridotti.



Coperti

I programmi ottimizzano, anche a carichi ridotti, i consumi di energia, acqua e detersivo. Nel vano sono posizionabili fino a 14 coperti.



Apertura automatica porta

Alla fine del ciclo la porta si apre automaticamente di 10 cm per favorire l'asciugatura del carico, consentendo la fuoriuscita del vapore.



Maniglie Lift-Up

Le maniglie del cestello superiore permettono di posizionarlo più in alto o più in basso per inserire le stoviglie più grandi



Sensori sfioramento touch

Basta un tocco leggero del pannello comandi per impostare il programma di lavaggio e mettere in sicurezza la lavastoviglie.




Cestelli flessibili

Il cestello inferiore e l'intermedio sono forniti di rebbi ripiegabili per accogliere comodamente anche le pentole o i piatti più ingombranti.



Super Silenziosa

La progettazione intelligente e l'utilizzo di materiali fonoassorbenti, garantiscono la massima silenziosità a ogni lavaggio.



Autopulizia

La funzione permette di pulire la lavastoviglie: basterà riempire l'apposito serbatoio con il detergente e premere il pulsante di avvio.



Speed Booster

Speed Booster riduce la durata del lavaggio. Piatti puliti in maniera più semplice e rapida, ad ogni ciclo di lavaggio.



Finitura Inox Anti Impronta

La lavastoviglie è caratterizzata da un'esclusiva finitura in acciaio inox anti impronta, che la rende più elegante.

WATERWALL™

DW60M9970BB


SmartThings



GARANZIA

Cod. **077540U25**EAN: **8801643314835**

- Scomparsa totale
- Classe A+++
- 41 dB(A)
- 3° Cestello
- Maniglie Lift Up
- 7 Programmi Lavaggio¹
- Partenza Ritardata (1-24h)

- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Apertura Porta Automatica
- Modalità autopulizia
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x555x min 817 max 875

SERIE 6000

DW60M6070IB
NOVITÀ


GARANZIA

Cod. **077540U24**EAN: **00000000000**

- Scomparsa totale
- Classe A++
- 44 dB(A)
- 3° Cestello
- Maniglie Lift Up
- 7 Programmi Lavaggio²

- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- **Cerniere rototraslanti**
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 817 max 875



WATERWALL™



ZONE BOOSTER™ PLUS



SMART CONTROL



DAILY 55'



EFFICIENZA ENERGETICA



QUICK 38'



EFFICIENZA ENERGETICA



14 COPERTI



SENSORI SFIORAMENTO TOUCH



CESTELLI FLESSIBILI



14 COPERTI



SUPER SILENZIOSA 41 dB(A)



SENSORI SFIORAMENTO TOUCH




CESTELLI FLESSIBILI




1/2 CARICO FLEX



1/2 CARICO FLEX



Le misure si intendono in mm



Le misure si intendono in mm

1) Intensivo, Automatico, Daily, Eco, Quick, Delicato, Autopulizia

2) Intensivo, Automatico, Daily, Eco, Quick, Delicato, Pre-lavaggio

Lavastoviglie

Incasso

Disponibile da **Aprile 2019**

SERIE 6000

DW60M6050BB

Cod. **077540U27**



EAN: **8806088781563**

- Scomparsa totale
- Classe A++
- 44 dB(A)
- 3° Cestello
- Maniglie Lift Up
- 7 Programmi Lavaggio²
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiavvolgimento
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 817 max 875



QUICK
38'



EFFICIENZA
ENERGETICA



14 COPERTI




SENSORI
SFIORAMENTO
TOUCH



CESTELLI
FLESSIBILI



1/2 CARICO
FLEX



SERIE 5500

DW60M5050BB

NOVITÀ

Cod. **077540U26**



EAN: **8801643572440**

- Scomparsa totale
- Classe A+
- 48 dB(A)
- Maniglie Lift Up
- 4 Programmi Lavaggio⁴
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiavvolgimento
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875



QUICK
38'



EFFICIENZA
ENERGETICA




13 COPERTI



CESTELLI
FLESSIBILI



1/2 CARICO
FLEX



2) Intensivo, Automatico, Daily, Eco, Quick, Delicato, Pre-lavaggio

4) Intensivo, Automatico, Daily, Eco, Quick, Delicato, Autopulizia





Frigoriferi

I frigoriferi Samsung mantengono più a lungo la freschezza dei cibi, offrono più spazio di conservazione, consumano meno energia e sono sempre più connessi al tuo mondo.

- **Incasso**
- **Libera Installazione**

FIRST™

Il primo frigorifero Total No Frost da incasso.

CONSERVAZIONE OTTIMALE SIA NEL FRIGO SIA NEL FREEZER.

Scopri il bello della freschezza in ogni vano del tuo frigo. L'innovativo sistema Total No Frost garantisce la conservazione ottimale, più a lungo, per tutti gli alimenti. E poi c'è la flessibilità: puoi trasformare il freezer in frigo e fissare temperature diverse in base alle tue esigenze. Il tutto risparmiando energia.



TOTAL
NO FROST



COOL SELECT
PLUS



TWIN COOLING
PLUS™



COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER



CASSETTO
SUPERFRESCO



GUARDA
IL VIDEO



Total No Frost


Benvenuta freschezza, addio brina.

La circolazione ottimale dell'aria mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità sia nel frigo che nel freezer, per alimenti freschi per oltre una settimana e mai più brina.



Twin Cooling Plus™ e Cool Select Plus

Condizioni ottimali in ogni vano.



I due circuiti di raffreddamento separati consentono la gestione indipendente della temperatura nei due vani, evitando scambi di odori. La tecnologia Cool Select Plus crea scomparti multifunzione a temperatura personalizzabile per raffreddare, scongelare o conservare alimenti specifici.



Compressore Digital Inverter

Risparmio energetico in assoluto silenzio.

Il compressore Digital Inverter, silenzioso e garantito 10 anni, permette di regolare la potenza erogata in maniera proporzionale alle effettive necessità, utilizzando fino al 20% in meno di energia rispetto ai compressori tradizionali.





Family Hub™

Cambia la tua idea di frigorifero.

INIZIA A PENSARE A QUANTE COSE PUOI FARE CON FAMILY HUB™

Preparati ad un'esperienza ricca di nuove e incredibili possibilità! Dotato di un vero schermo touch Full HD da 21.5", il frigorifero della serie Family Hub™ è intelligente, connesso via Wi-Fi e vero protagonista della casa. Family Hub™ cambia le abitudini della famiglia, trasformando la cucina in un luogo sempre più smart dove condividere la quotidianità.



TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



TRIPLE COOLING SYSTEM™



EXTRA CAPACITÀ



COOL SELECT PLUS



D
DIGITAL
INVERTER
10
GARANZIA


Libera installazione



Food Experience

Ingredienti sempre sotto controllo.

Quando sei fuori casa, guarda dallo smartphone cosa contiene il tuo frigo, grazie alle sue 3 fotocamere interne. Ordina la spesa online dalla tua cucina e impara nuove ricette per stupire gli ospiti.



Entertainment

Il divertimento è tutto in cucina.


Ascolta la radio e le tue playlist in streaming, guarda i programmi TV* sul monitor Full HD da 21,5" e naviga in Internet e sui tuoi portali di news preferiti.



Family Communication

Tanti momenti da condividere.


Mostra i tuoi scatti più belli su Album Foto, organizza gli impegni sul Calendario, lascia messaggi e disegni utilizzando lo schermo come una lavagna digitale e scopri in anteprima le previsioni Meteo.



Smart Home

Il centro di comando di tutta la casa.

Grazie all'App SmartThings puoi utilizzare le funzioni del frigorifero anche a distanza, dal tuo smartphone. E se in casa hai altri dispositivi Samsung connessi, puoi comandarli tutti dal display di Family Hub™.



* Attraverso la funzione mirroring TV compatibile solo con Samsung Smart TV del 2015 o più recenti e della Serie 6400 o superiore.


Le tecnologie più evolute

per una conservazione sempre perfetta.



Triple Cooling System™

3 evaporatori indipendenti per gestire separatamente temperatura e umidità all'interno di frigo, freezer e scomparto speciale senza scambi di odori.



Smart Cooling

È possibile trasformare il vano freezer in frigo, scegliendo tra 4 diverse modalità con temperature da -23°C~-15°C, -5°C, -1°C e +2°C.



All-Around Cooling®

Temperatura e umidità uniformi in tutto il frigo, grazie anche ad una ventilazione che diffonde l'aria fredda su ogni ripiano.



Flex Zone

Scomparto del vano frigo dove è possibile impostare la temperatura a 0°, 1° o 3°C per conservare al meglio carne, frutta e bevande.



Kitchen Fit™ Design

Con una profondità di 60 cm, il frigo si integra a filo in ogni cucina, posizionato tra due colonne di mobili, accanto al top o a lato.



Extra Capacità

Più spazio interno per conservare i cibi a parità di dimensioni esterne, grazie ad una tecnologia che permette di avere pareti isolanti più sottili.



Chef Control

Minimizza la fluttuazione della temperatura interna del frigo, mantenendola a $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, per alimenti freschi più a lungo.



Cassetti Superfresco / Carne e Pesce / Moistfresh

Conservazione ottimale per carne, pesce, frutta e verdura, scegliendo il cassetto con la temperatura più adatta o con il controllo umidità.



Maniglie LED

I LED blu sotto la maniglia mettono in luce il fascino del frigorifero, migliorando al tempo stesso la visibilità della zona freezer.



Dispenser acqua e ghiaccio

Senza aprire la porta del frigo, con i pratici dispenser hai subito disponibili acqua fresca e ghiaccio.



Rivestimento in acciaio / Interni premium

Preziosi bordi metallici dei ripiani in vetro e dei balconcini nella controporta, interno frigo rivestito in acciaio inossidabile isolante.



Finitura Matt Black

Nuova finitura opaca per aggiungere raffinatezza e personalità alla cucina, con una texture naturale che non lascia impronte.

SERIE FIRST™

BRB260089WW

Cod. 077040U48

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+++
- Capacità Netta Tot. 256 Lt (Frigo 191 Lt Freezer 65 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 54 x 177,5 x 55 cm
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo



GARANZIA


EAN: 8806088593180

SERIE FIRST™

BRB260087WW

Cod. 077040U46

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Tot. 263 Lt (Frigo 191 Lt Freezer 72 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 54 x 177,5 x 55 cm
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo



GARANZIA


EAN: 8806088593173


TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS™



COOL SELECT PLUS



CASSETTO CARNE E PESCE



CASSETTO SUPERFRESCO



RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO



TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS™



COOL SELECT PLUS




CASSETTO CARNE E PESCE





CASSETTO SUPERFRESCO




RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO



Le misure si intendono in mm



Le misure si intendono in mm



Frigoriferi

Incasso

SERIE FIRST™
BRB260035WW
SERIE FIRST™
BRB260031WW

 Cod. **077040U42**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Tot. 266 Lt (Frigo 194 Lt Freezer 72 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 54 x 177,5 x 55 cm
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo


 EAN: **8806088593159**

 Cod. **077040U40**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+
- Capacità Netta Tot. 266 Lt (Frigo 194 Lt Freezer 72 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 54 x 177,5 x 55 cm
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo


 EAN: **8806088593128**


TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



ALL-AROUND COOLING®



CASSETTO CARNE E PESCE



CASSETTO SUPERFRESCO



RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO



TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



ALL-AROUND COOLING®




CASSETTO CARNE E PESCE




CASSETTO SUPERFRESCO



RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO



Le misure si intendono in mm



Le misure si intendono in mm

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

LAVAGGIO

SPECIFICHE TECNICHE

Frigoriferi

Libera installazione

4 Porte

SERIE FAMILY HUB™

RF56M9540SR



Cod. **077104**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+
- Capacità Netta Tot. 550 Lt (Frigo 351 Lt Comparto Speciale 39 Lt Freezer 199 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 90,8 x 182,5 x 73,3 cm
- Display Digitale Ice Blue
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Acciaio Inox Spazzolato



SmartThings

EAN: **8806088673615**



TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TRIPLE COOLING SYSTEM™



EXTRA CAPACITÀ



CASSETTI SUPERFRESCO



COOL SELECT PLUS





DISPENSER ACQUA/GHIACCIO



RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO



FINITURA INOX SPAZZOLATO



Ingombro laterale con porta a 90°: 72,3 mm

Le misure si intendono in mm

Cambia la tua idea di frigorifero



FOOD EXPERIENCE



VIEW INSIDE



SHOPPING LIST



CLUB DES CHEFS



ALLRECIPES



GIALLO ZAFFERANO



EATALY



NESPRESSO



SUPERMERCATO24



TIMER



TANNICO

ENTERTAINMENT



TV MIRRORING



TUNEIN



LA GAZZETTA



LA REPUBBLICA



SPOTIFY

FAMILY COMMUNICATION



ALBUM



WHITE BOARD



CALENDARIO



METEO



PINTEREST

SMART HOME



SMARTTHINGS



BIXBY

Frigoriferi

Libera installazione

4 Porte

SERIE 9000
RF56J9040SR
Cod. **077103**





- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+
- Capacità Netta Tot. 564 Lt (Frigo 361 Lt / Freezer 203 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 90,8 x 182,5 x 73,3 cm
- Display Digitale Ice Blue
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Acciaio Inox Spazzolato

EAN: **8806086664561**

3 Porte



SERIE 8000
RS68N8670SL
Cod. **077102**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+
- Capacità Netta Tot. 604 Lt (Frigo 394 Lt / Freezer 210 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 90,8 x 178 x 71,6 cm
- Display Digitale Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Acciaio Inox

EAN: **8801643222949**

Ingombro laterale con porta a 90°: 72,3 mm

Le misure si intendono in mm



Ingombro laterale con porta a 90°: 29mm

Le misure si intendono in mm

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

LAVAGGIO

SPECIFICHE TECNICHE

Frigoriferi

Disponibile da **Aprile 2019****NOVITÀ**

Side by Side

SERIE 8000**RS68N8231B1**Cod. **077102A**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Tot. 617 Lt (Frigo 407 Lt / Freezer 210 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 91,2 x 178 x 71,6 cm
- Display Digitale Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Matt Black

EAN: **8801643222642**

Libera installazione

Side by Side

SERIE 8000**RS68N8230S9**Cod. **077101**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+
- Capacità Netta Tot. 617 Lt (Frigo 407 Lt / Freezer 210 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 90,8 x 178 x 71,6 cm
- Display Digitale Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Metal Inox

EAN: **8801643181598**

TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS™



EXTRA CAPACITÀ



CASSETTI SUPERFRESCO



DISPENSER ACQUA/GHIACCIO



FINITURA MATT BLACK



TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS™



EXTRA CAPACITÀ



2 CASSETTI SUPERFRESCO





DISPENSER ACQUA/GHIACCIO



CHEF CONTROL




FINITURA METAL INOX



Ingombro laterale con porta a 90°: 50mm (maniglia esclusa), 132mm (maniglia inclusa)

Le misure si intendono in mm



Ingombro laterale con porta a 90°: 29mm

Le misure si intendono in mm

Frigoriferi

Libera installazione

Side by Side

SERIE 8000
RS66N810IS9
Cod. **077105**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Tot. 647 Lt (Frigo 411 Lt / Freezer 236 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 90,8 x 178 x 71,6 cm
- Display Digitale Interno
- Maniglie Corte
- Finitura Frontale Metal Inox

EAN: **8801643226862**

TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS™





2 CASSETTI SUPERFRESCO



CHEF CONTROL



FINITURA METAL INOX



Ingombro laterale con porta a 90°: 29mm (maniglia esclusa), 85mm (maniglia inclusa)

Le misure si intendono in mm

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

LAVAGGIO

SPECIFICHE TECNICHE

Frigoriferi

Combinato

SERIE KITCHEN FIT™**NOVITÀ****RB36R8799SR**Cod. **077117**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+++
- Capacità Netta Totale 355 Lt (Frigo 245 Lt / Freezer 110 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 59,5 x 201,6 x 60 cm
- Display Interno
- Maniglie LED
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Style Inox

EAN: **8801643813963**

Libera installazione

Combinato

SERIE KITCHEN FIT™**NOVITÀ****RB36R883PSR**Cod. **077118**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Totale 350 Lt (Frigo 240 Lt / Freezer 110 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 59,5 x 201,6 x 60 cm
- Display Digitale Ice Blue
- Maniglie LED
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Style Inox

EAN: **8801643813963**

TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS™



COOL SELECT PLUS



EXTRA CAPACITÀ



KITCHEN FIT™ DESIGN



CASSETTO SUPERFRESCO



RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO



FINITURA STYLE INOX



TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS™



COOL SELECT PLUS



EXTRA CAPACITÀ



KITCHEN FIT™ DESIGN





CASSETTO SUPERFRESCO





RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO



FINITURA STYLE INOX



Le misure si intendono in mm




Le misure si intendono in mm

Frigoriferi

Combinato

SERIE KITCHEN FIT™**NOVITÀ****RB33R8717SR**Cod. **077119**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Totale 328 Lt (Frigo 218 Lt / Freezer 110 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 59,5 x 192,7 x 60 cm
- Display Interno
- Maniglie LED
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Style Inox

EAN: **8801643813932**

Libera installazione



GUARDA IL VIDEO

Incasso perfetto nella tua Cucina



Il frigoriferi della serie Kitchen Fit™ abbinano l'estetica e le migliori tecnologie presenti sui frigoriferi da libera installazione con i vantaggi funzionali degli elettrodomestici da incasso.



Posizionato tra due colonne



Posizionato accanto al top



Posizionato su un lato della cucina

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

LAVAGGIO

SPECIFICHE TECNICHE

Frigoriferi

Combinato

SERIE 5000 60 cm**RB37J5129SS**Cod. **077109**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+++
- Capacità Netta Totale 365 Lt (Frigo 267 Lt / Freezer 98 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 59,5 x 201 x 67,5 cm
- Display Interno
- Maniglie Corte
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Shine Inox

EAN: **8806086522281**

Libera installazione

Combinato

Disponibile da **Aprile 2019** **NOVITÀ****SERIE 5000 60 cm****RB37J5005B1**Cod. **077111A**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Totale 367 Lt (Frigo 269 Lt / Freezer 98 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 59,5 x 201 x 67,5 cm
- Display Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Matt Black

EAN: **8806088392585**

TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS™



ALL-AROUND COOLING®



CASSETTO CARNE E PESCE



CASSETTO SUPERFRESCO



RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO



FINITURA SHINE INOX



TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



ALL-AROUND COOLING®



POWER FREEZE





CASSETTO CARNE E PESCE





CASSETTO SUPERFRESCO



FINITURA MATT BLACK



Ingombro laterale con porta a 90°: 50 mm (maniglia inclusa)
Le misure si intendono in mm



Ingombro laterale con porta a 90°: 50 mm (maniglia inclusa)
Le misure si intendono in mm

Frigoriferi

Libera installazione

Combinato

SERIE 5000 60 cm**RB37J5015SS**

Combinato

SERIE 3000 60 cm**RB31FERNCSS**Cod. **077111**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Totale 367 Lt (Frigo 269 Lt / Freezer 98 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 59,5 x 201 x 67,5 cm
- Display Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Shine Inox

EAN: **8806086522182**Cod. **077110**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Totale 304 Lt (Frigo 206 Lt / Freezer 98 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 59,5 x 185 x 66,8 cm
- Display Digitale LED
- Maniglie a Scomparsa
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Shine Inox

EAN: **8806085350588**

TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



ALL-AROUND COOLING®



CASSETTO CARNE E PESCE



TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



ALL-AROUND COOLING®



CASSETTO SUPERFRESCO



CASSETTO SUPERFRESCO





FINITURA SHINE INOX





COOL SELECT ZONE



FINITURA SHINE INOX



Le misure si intendono in mm



Le misure si intendono in mm

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

LAVAGGIO

SPECIFICHE TECNICHE

Frigoriferi

Libera installazione

Combinato

SERIE 3000 60 cm
RB30J3215SA
Cod. **077113**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Totale 311 Lt (Frigo 213 Lt / Freezer 98 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 59,5 x 178 x 66,8 cm
- Display Digitale LED
- Maniglie a Scomparsa
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Premium Silver

EAN: **8806088128405**

Combinato

SERIE BAROSA 70 cm
RL4353LBASP
Cod. **077108**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Totale 435 Lt (Frigo 303 Lt / Freezer 132 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 70 x 185 x 69 cm
- Display Digitale LED
- Maniglie Corte
- Porte Reversibili
- Finitura Frontale Platinum Inox

EAN: **8806085399150**

TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



ALL-AROUND COOLING®



CASSETTO CARNE E PESCE



TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



ALL-AROUND COOLING®



EXTRA CAPACITÀ



CASSETTO SUPERFRESCO



FINITURA PREMIUM SILVER





CASSETTO CARNE E PESCE





CASSETTO SUPERFRESCO



FINITURA PLATINUM INOX



Le misure si intendono in mm

Ingombro laterale con porta a 90°: 100 mm (maniglia inclusa)
Le misure si intendono in mm

Frigoriferi

Libera installazione

Doppia Porta

SERIE 6000**RT50K6540S9**Cod. **077107**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+
- Capacità Netta Tot. 499 Lt (Frigo 374 Lt / Freezer 125 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 79 x 178,5 x 72 cm
- Display Digitale Ice Blue
- Maniglie Corte
- Finitura Frontale Metal Inox

EAN: **8806088577050**

Doppia Porta

SERIE 5000**RT38K5530S9**Cod. **077106**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+
- Capacità Netta Tot. 384 Lt (Frigo 295 Lt / Freezer 89 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 67,5 x 178,5 x 66,8 cm
- Display Digitale LED
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Metal Inox

EAN: **8806088336954**

TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS™



SMART COOLING



TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS™



SMART COOLING



CASSETTO CARNE E PESCE



CASSETTO SUPERFRESCO



MOISTFRESH ZONE

DISPENSER BEVANDE¹⁾

FINITURA METAL INOX





CASSETTO CARNE E PESCE



MOISTFRESH ZONE





FINITURA METAL INOX



Ingombro laterale con porta a 90°: 100 mm (maniglia inclusa)
Le misure si intendono in mm

¹⁾ Collegamento con contenitore fino a 4 litri senza allaccio idrico.



Ingombro laterale con porta a 90°: 50 mm
Le misure si intendono in mm

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

LAVAGGIO

SPECIFICHE TECNICHE





Lavaggio

Stile e prestazioni smart: le lavatrici Samsung sono l'ideale per chi desidera un bucato perfetto nel totale rispetto dei tessuti, dei colori e dell'ambiente.

Lavatrici

- QuickDrive™
- AddWash™
- Crystal Clean

Asciugatrici

- Crystal EcoDry

QuickDrive™

La nuova generazione del lavaggio.



PULITO IMPECCABILE IN METÀ TEMPO*.

L'unica lavatrice con doppio movimento del cestello che permette cicli di lavaggio fino al 50% più veloci garantendo risultati imbattibili, delicatezza sui capi e fino al 30% di risparmio di energia rispetto alla classe A+++.



QUICKDRIVE™



ADDWASH™



ECOLAVAGGIO®




SMART
CONTROL



GEOMETRIA
BUBBLECARE



* Testato sul modello WW8800M a confronto con Samsung WW8500K. Risparmia il 50% di tempo sui cicli Cotone (40°, metà carico) ed eCotone con prestazioni di lavaggio comprese tra ±2%




QuickDrive™

La nuova generazione del lavaggio.

Il nuovo cestello con doppio movimento QuickDrive™, grazie al fondo che ruota in modo autonomo, muove i capi massimizzando l'azione meccanica.


Il risultato è un lavaggio profondo, efficiente ed estremamente delicato sui capi.



Geometria Bubblecare

Massima cura per tutto il bucato.


L'innovativa geometria BubbleCARE è stata progettata sia per ridurre i tempi di centrifuga, senza pregiudicarne il risultato, sia per prendersi cura dei capi, anche i più delicati. I tessuti scivolano velocemente nel cestello con risultati impeccabili.



Q-rator

Il lavaggio è ancora più smart.

Q-rator è l'assistente smart con tre funzioni intelligenti che semplificano il bucato quotidiano. Scegliere il programma migliore in base al carico, impostare l'ora di fine lavaggio e ricevere informazioni sul funzionamento della lavatrice non è mai stato così semplice.



AddWash™

L'unica con l'oblò nell'oblò.



COMODITÀ E PRESTAZIONI AL BUCATO QUOTIDIANO.

AddWash™ arricchisce la parola comfort di nuovi significati. Grazie all'oblò AddWash™ puoi aggiungere capi e detersivi, in pochi secondi, e in qualsiasi momento del ciclo di lavaggio.



ADDWASH™



ACQUA
STOP



CESTELLO
DIAMOND



DIGIT TOUCH
BUTTON



SMART
CONTROL

Lavaggio



AddWash™

Aggiungi capi o detersivi, quando vuoi.

AddWash™ è l'innovazione esclusiva Samsung per gestire il lavaggio risparmiando tempo, acqua ed energia. Con AddWash™ è possibile scegliere quando e in quale fase del programma in corso aggiungere capi, detersivi, ammorbidenti o additivi.



CLICCA
Pausa



APRI
l'oblò AddWash™



CHIUDI
l'oblò AddWash™ e Riavvia



Ecolavaggio®

La rivoluzione in acqua fredda.

Il detersivo, prima di raggiungere il cestello, viene miscelato con delle bolle d'aria che lo sciolgono completamente creando una schiuma attiva capace di penetrare velocemente nelle fibre. Ecolavaggio® assicura a 15° la stessa efficacia di un lavaggio a 40°.



Smart Control

Il bucato si gestisce con una App.

AddWash™ si può gestire anche a distanza tramite una App. Basta collegare la lavatrice alla rete Wi-Fi domestica e scaricare gratuitamente l'applicazione SmartThings sul proprio Smartphone, per poter controllare e monitorare in tempo reale tutte le fasi del lavaggio.



Le tecnologie più evolute per un bucato perfetto.



Smart Check Q-rator

Con l'App Q-rator è possibile risolvere gli inconvenienti in autonomia, basta fotografare il codice indicato sul display.



Motore Digital inverter

Grazie a solidi magneti e all'assenza di spazzole, garantisce un'efficienza energetica superiore, rumorosità ridotta e prestazioni prolungate.



Resistenza in Ceramica

Il rivestimento protegge la resistenza dai danni del calcare: le performance di lavaggio sono sempre perfette e la lavatrice dura di più.



Sensore Peso Carico

In base alla quantità di bucato caricato, il sensore determina la corretta quantità d'acqua per un lavaggio efficace, senza sprechi.



Acqua Stop

Il tubo di allacciamento rivestito e il sistema di controllo a sensori digitali, eliminano il rischio di perdite d'acqua e allagamenti.



Volt Control

I circuiti elettronici impermeabili e il sistema di protezione da shock elettrici, proteggono la lavabiancheria dagli sbalzi di tensione.



Scheda Protetta

I circuiti elettronici sono rivestiti da una pellicola che garantisce il funzionamento della macchina, anche in presenza di forte umidità.




Ecolavaggio® Rapido

Grazie a questo programma, servirà meno di un'ora per lavare perfettamente 5kg di bucato.



Smacchia Tutto Plus

Opzione di lavaggio che aggiunge 30 minuti di ammollo al ciclo selezionato, per rimuovere anche le macchie più ostinate.



Pompa di calore

La pompa di calore usa un apposito "gas" per riscaldare l'aria e migliorarne la portata, riducendo il consumo energetico.



Filtro 2 in 1

Il filtro concentra tutti i pelucchi residui del bucato asciugato in un solo luogo, garantendo sempre alte prestazioni.



Air Refresh

L'esclusivo programma che sfrutta l'efficacia di un potente getto d'aria per soffiare via dai capi, in poco più di 20 minuti, tutti i cattivi odori.

Disponibile da **Giugno 2019****NOVITÀ****QUICKDRIVE™****WW70M645OPW**

SmartThings

Cod. **077500U04**EAN: **8801643902919**

- Capacità lavaggio 7 Kg
- Velocità centrifuga 1.400 giri
- LxAxP in cm 60x85x55
- Motore Digital Inverter
- Smart Check
- Scheda Protetta
- Eco Pulizia Cestello Plus
- Fine Programmata
- Maxi Apertura



QUICKDRIVE™



ADDWASH™

GEOMETRIA
BUBBLECAREWIDE
LED TOUCHWifi
SMART
CONTROL

Q-RATOR

VOLT
CONTROLCLASSE
ENERGETICA
A++
-30%

ECOLAVAGGIO®

ECO LAVAGGIO®
RAPIDO
5KG/39 MIN.

ADDWASH™

ACQUA
STOPCESTELLO
DIAMONDDIGIT
TOUCH
BUTTONWifi
SMART
CONTROL

ECOLAVAGGIO®

SMACCHIA
TUTTO PLUSCLASSE
ENERGETICA
A++
-40%VOLT
CONTROLRESISTENZA
IN CERAMICA**NOVITÀ****ADDWASH™****WW9RK6404QW**

SmartThings

Cod. **077500U05**EAN: **8801643438159**

- Capacità lavaggio 9 Kg
- Velocità centrifuga 1.400 giri
- LxAxP in cm 60x85x55
- Motore Digital Inverter
- Resistenza in Ceramica
- Smart Check
- Scheda Protetta
- Eco Pulizia Cestello
- Fine Programmata



QUICKDRIVE™



ADDWASH™

GEOMETRIA
BUBBLECAREWIDE
LED TOUCHWifi
SMART
CONTROL

Q-RATOR

VOLT
CONTROLCLASSE
ENERGETICA
A++
-30%

ECOLAVAGGIO®

ECO LAVAGGIO®
RAPIDO
5KG/39 MIN.

ADDWASH™

ACQUA
STOPCESTELLO
DIAMONDDIGIT
TOUCH
BUTTONWifi
SMART
CONTROL

ECOLAVAGGIO®

SMACCHIA
TUTTO PLUSCLASSE
ENERGETICA
A++
-40%VOLT
CONTROLRESISTENZA
IN CERAMICA

Lavaggio

Libera Installazione

CRYSTAL CLEAN
WW90J5426FW

 EAN: **8806088697895**

 Cod. **077500U01**

 EAN: **8806088697895**

- Capacità Lavaggio 9 Kg
- Velocità Centrifuga 1.400 giri
- LxAxP in cm 60x85x55
- Motore Digital Inverter
- Resistenza in Ceramica
- Smart Check
- Scheda Protetta
- Eco Pulizia Cestello
- Fine Programmata
- Maxi Apertura

Asciugatrice

CRYSTAL ECODRY
DV90M6200CW

 Cod. **077501U01**

 EAN: **8806088754765**

- Capacità Asciugatura 9 Kg
- LxAxP in cm 60x85x65
- Motore Digital Inverter
- 9 Programmi automatici
- Indicatore Livello Acqua
- Indicatore di Asciugatura
- Segnale Pulizia Filtro
- Sicurezza bambini
- Fine Programmata
- 3 Livelli di Asciugatura
- Selezione tempo


 CASSETTO
AUTOPULENTE
STAY CLEAN

 ACQUA
STOP

 CESTELLO
DIAMOND

 DIGIT
TOUCH
BUTTON

 SELEZIONE
RISCIACQUI

 CASSETTO
AUTOPULENTE
STAY CLEAN

 NUOVO DESIGN
CRYSTAL

 CESTELLO
DIAMOND

 DIGIT
TOUCH
BUTTON

 CESTELLO
LANA

 VOLT
CONTROL

 A++
-40%
CLASSE
ENERGETICA


ECOLAVAGGIO®


 SMACCHIA
TUTTO PLUS

 POMPA
DI CALORE

 A++
CLASSE
ENERGETICA

 SMART
CHECK

 Sensor
SMART DRYING
SENSOR

 FILTRO
2 IN 1

Stacking Kit

SKK-DD

COLLEGA COMODAMENTE LAVATRICE E ASCIUGATRICE

Con lo Stacking Kit Samsung è possibile impilare comodamente lavatrice ed asciugatrice Samsung risparmiando spazio e fatica.


 Cod. **073555**

- LxAxP in cm 60,5x75x56,5
- Peso netto 5,5 kg
- Staffe di giunzione incluse nel kit

 EAN: **8806088662923**

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

LAVAGGIO

SPECIFICHE TECNICHE



White upper wall cabinets with a recessed shelf containing two potted plants.

Recessed shelf containing two potted plants: a green leafy plant in a white pot and a small cactus in an orange pot.

White lower wall cabinets with open shelving. The left side contains a large wicker basket and laundry supplies. The right side contains folded towels and a wire basket.

White front-loading washing machine with a blue drum and a control panel on top.

Laundry supplies including a clear container with a gold lid and a glass jar.

Two bottles of laundry detergent or soap on the counter.

A large, round, woven wicker basket.

A small wire basket containing folded items.

Stack of folded white towels.

Stack of rolled-up towels in various colors.

Stack of folded towels in various colors.

Premium Service

Garanzia Samsung 5 Anni



PREMIUM
SERVICE
GOLD

La garanzia è completamente gratuita e copre tutte le spese di:

- INTERVENTO A DOMICILIO
- MANODOPERA
- RICAMBI ORIGINALI
- TRASPORTO
- DIRITTO FISSO DI CHIAMATA

Estensione della Garanzia convenzionale da 2 a 5 anni previa registrazione sul sito www.samsung.it/premiumservicebi entro 20 giorni dalla data di acquisto. Offerta valida fino al 31/12/2019.

► **Assistenza telefonica** per tutta la durata della garanzia convenzionale con personale specializzato 7 giorni su 7⁽¹⁾ al numero dedicato 800.578.277.

(1) Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 22.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 18.00.

Servizi Post-Vendita

Per ogni prodotto è possibile attivare un pacchetto di servizi post-vendita a pagamento.

Per maggiori informazioni rivolgersi all'agente di zona.

Assistenza dedicata a rivenditori e partner commerciali

800 PREMIUM
7736486

È il numero gratuito che offre un supporto per:

- Richiedere il PIN al proprio concessionario
- Informazioni su prodotti e caratteristiche
- Supporto all'installazione, incasso dei prodotti e utilizzo degli stessi
- Supporto tecnico sul funzionamento dei prodotti built-in
- Attivazione richiesta assistenza.

Per ulteriori informazioni: sei.servicebuiltin@partner.samsung.com

FUNZIONI TRADIZIONALI									
CODICE	Ventilata*	Ventilata Eco	Tradizionale*	Resistenza Inferiore*	Resistenza Superiore*	Resistenza Superiore + Ventilata*	Resistenza Inferiore + Ventilata*	Grill Grande	Eco Grill
NV75N7677RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75N7647RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75N5671RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75N5641RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75J5540RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75K5571RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75K5541RS/RM	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75J3140RS/BB*	•		•	•	•	•	•	•	
NV75K2341RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75K2340RS/RB/RM	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV73J9770RS**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV73J7740RS**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NQ50K3130BS									
NQ50J3530BS	•							•	•
NQ50J5530BS	•							•	•
NQ50J9530BS	•		•			•		•	•

FUNZIONI TRADIZIONALI									
CODICE	Pro-Roasting	Ventola + Grill	Cottura Intensiva (Resistenze + Ventola)	Doratura	Microonde	Microonde + Convezione	Microonde + Grill	Microonde + Arrostitura	Ventilata + Combi
NV75N7677RS	•								
NV75N7647RS	•								
NV75N5671RS	•								
NV75N5641RS	•								
NV75J5540RS	•								
NV75K5571RS	•								
NV75K5541RS/RM	•								
NV75J3140RS/BB*	•								
NV75K2341RS	•								
NV75K2340RS/RB/RM	•								
NV73J9770RS**	•	•	•	•					
NV73J7740RS**	•								
NQ50K3130BS					•				
NQ50J3530BS					•	•	•		•
NQ50J5530BS					•	•	•		•
NQ50J9530BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Cottura con singola ventola
 ** + Vapore

FUNZIONI AUTOMATICHE						
Pietanze	20 funzioni	20 Funzioni + 5 Scongelo*	35 Funzioni + 5 Scongelo	40 funzioni	50 funzioni	80 Funzioni
CODICE	NQ50K3130BS** NV75K2340RS/RB/RM NV75K2341RS	NQ50J3530BS NQ50J5530BS	NQ50J9530BS	NV73J7740RS NV75N7677RS NV75N7647RS NV75N5671RS NV75K5571RS NV75J5540RS	NV75K5541RS/RM	NV73J9770RS
Gratin (Patate o Verdure)	•		•	•	•	•
Lasagne	•	•	•	•	•	•
Torta di Mele	•	•	•	•	•	•
Quiche	•		•	•	•	•
Pan di Spagna	•		•	•	•	•
Torta Marmorizzata	•		•	•	•	•
Plumcake Olandese	•	•	•	•	•	•
Lombata di Manzo	•		•	•	•	•
Braciola	•		•	•	•	•
Pollo Intero	•	•	•	•	•	•
Pollo, Petto	•	•	•	•	•	•
Trota	•		•	•	•	•
Filetto di Salmone	•		•	•	•	•
Verdure Arrostiti	•		•	•	•	•
Mezze Patate al Forno	•	•	•	•	•	•
Patatine Surgelate	•	•	•	•	•	•
Pizza Surgelata	•	•	•	•	•	•
Pizza fatta in casa	•	•	•	•	•	•
Lievitazione Impasto	•		•	•	•	•
Pasta al Forno			•	•	•	•
Ratatouille			•	•	•	•
Croissant			•	•	•	•
Sfoglia di Mele			•	•	•	•
Pane Bianco				•	•	•
Pane Misto Bianco				•	•	•
Panini				•	•	•
Crumble di Frutta			•	•	•	•
Scones			•	•	•	•
Base per Flan di Frutta			•	•	•	•
Brownie			•	•	•	•
Cosciotto Agnello			•	•	•	•
Costolette Agnello			•	•	•	•
Carne Arrosto Cottura Lenta		•	•	•	•	•
Arrosto Maiale in crosta			•	•	•	•
Costine			•	•	•	•
Pollo, Cosce			•	•	•	•
Petto Anatra			•	•	•	•
Filetto Trota			•	•	•	•
Sogliola				•	•	•
Pane Integrale				•	•	•
Verdure Miste		•		•	•	•
Varie		•			•	•
Mantieni Caldo		•	•	•	•	•
Riscalda Piatto				•	•	•
Sbrina						•
Lievitazione Impasto						•
Cottura Pizza						•
Cottura Pizza Lenta						•
Essiccazione						•
Cottura Multilivello			•			
Pulizia a Vapore		•				

* + Vapore
** + 5 Scongelo

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

LAVAGGIO

SPECIFICHE TECNICHE

Scegli la combinazione ideale per la tua cucina

► Best Technologies



NV75N7677RS

MG22M8074CT

NZ84J9770EK

DW60M9970BB

BRB260089WW



NV75N7647RS



FG87SUST




NZ64N9777BK



BRB260087WW

► Best Design



NV75K5541RM

MS22M8074AM

NZ64N9777BK

DW60M6070IB

RS68N8231B1



NV70K2340RM



FG87SUST



NZ64K7757BK



DW60M6050BB




RB37J5005B1



NV70K2340RB

Scegli la combinazione ideale per la tua cucina

► Best Innovation




NV75N5671RS	MG22M8074CT	NA75J3030AS	DW60M6050BB	BRB260087WW
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



NV75J5540RS	FG87SUST	NA75M3130AS	DW60M5050BB	BRB260035WW
-------------	----------	-------------	-------------	-------------

► Easy Life



NV75K5541RS	MG22M8074CT	NA75M3130AS	DW60M6050BB	BRB260035WW
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



NV75J3140RS	FG87SUST	NA64H3031BS	DW60M5050BB	
NV70M2341RS		NA64H3010AS		BRB260031WW

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

LAVAGGIO

SPECIFICHE TECNICHE

Forni

60 cm



MODELLO		NV75N7677RS	NV75N7647RS	NV75N5671RS	NV75N5641RS	NV75J5540RS
CARATTERISTICHE FORNO						
Classe Energetica		vedi nota (1)	vedi nota (1)	vedi nota (2)	vedi nota (2)	vedi nota (2)
Rivestimento Cavità		Vano in Smalto Ceramico				
Design		Finitura Inox Anti Impronta				
Porta	N° Vetri	4	2	4	2	3
	Drop Down	•	•	•	•	•
	Soft Closing	-	-	-	-	•
Lampada Interna		25W / 40W (Alogena)	40W / 40W (Alogena)			
Posizione Lampada Interna		Superiore / Laterale				
Controlli	Altezza Display	85mm	85mm	85mm	85mm	85mm
	Display	LED Ice Blue				
	Tipologia	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up				
	Wi-Fi	•	•	-	-	-
Modalità Pulizia	Pirolitica	•	-	•	-	-
	Catalitica	-	•	-	•	• (Parete Posteriore)
	Vapore	•	•	•	•	•
	Grill Reclinabile	Fixed	Swing	Fixed	Swing	Swing
CARATTERISTICHE TECNICHE						
Range Temperature	Ventilato	30-275°C	30-275°C	30-250°C	30-250°C	30-275°C
	Grill Singolo	100-300°C	100-300°C	100-270°C	100-270°C	100-300°C
	Superiore o Inferiore	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Twin	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
Grill Grande		1600W / 1100W				
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W/1200W
Input Power		3650-3950W	3650-3950W	3650-3950W	3650-3950W	3650-3950W
Overvoltage Security		•	•	•	•	•
MODALITÀ DI COTTURA						
Cavità Intera	Modalità Forno					
	Tradizionale	30-275°C	30-275°C	30-250°C	30-250°C	30-275°C
	Ventilato	30-275°C	30-275°C	30-250°C	30-250°C	30-275°C
	Eco Ventilato	30-275°C	30-275°C	30-250°C	30-250°C	30-275°C
	Grill Grande	100-300°C	100-300°C	100-270°C	100-270°C	100-300°C
	Grill Piccolo	-	-	-	-	100-300°C
	Eco Grill	100-300°C	100-300°C	100-270°C	100-270°C	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-275°C	40-275°C	40-250°C	40-250°C	40-275°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-275°C	40-275°C	40-250°C	40-250°C	40-275°C
	Resistenza Inferiore	100-230°C	100-230°C	100-230°C	100-230°C	100-230°C
	Intensivo	-	-	-	-	-
	Pro-roasting	80-200°C	80-200°C	80-200°C	80-200°C	80-200°C
	Funzioni Speciali					
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	40-100°C	40-100°C	40-100°C	40-100°C	40-100°C
	Piatto Caldo	30-80°C	30-80°C	30-80°C	30-80°C	30-80°C
	Defrost	-	-	-	-	-
Cavità Superiore	Lievitazione Pasta	-	-	-	-	-
	Cottura Lenta	-	-	-	-	-
	Essiccazione	-	-	-	-	-
Cavità Inferiore	Funzioni Automatiche	40 EA (Twin Mode 10 EA)				
	Funzione Salvataggio Preferite	-	-	-	-	-
	Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Grill Grande	200-250°C	200-250°C	200-250°C	200-250°C	200-250°C
	Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Resistenza Inferiore	100-230°C	100-230°C	100-230°C	100-230°C	100-230°C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Cottura Vapore	-	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-	-
Entrambe le Cavità Simultaneamente	Cavità Superiore x Cavità Inferiore	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA
CONTROLLI						
	Orologio	•	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•	•
	Timer	•	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•	•
	Opzioni Lingua	-	-	-	-	-
	Suono	•	•	•	•	•
DIMENSIONI						
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 595 x 570 mm	595 x 595 x 566 mm			
	Incasso	560 x 572 x 545 mm				
	Imballo	694 x 660 x 660 mm	682 x 645.5 x 656 mm			
Capacità	Volume Netto	75 L	75 L	75L	75L	75L
	Volume Netto (Cavità Superiore / Inferiore)	34 / 32 L	34 / 32 L	34 / 32L	34 / 32L	34 / 32L
Peso	Netto	49 Kg	42 Kg	47.2 Kg	41.7 Kg	41.3 Kg

(1) Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

(2) Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014.

Forni

60 cm



MODELLO		NV75K5571RS	NV75K5541RM	NV75K5541RS	NV75J3140RS
CARATTERISTICHE FORNO		vedi nota (2)			
Classe Energetica*		A	A	A	A
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Design		Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Matt Black	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta
Porta	N� Vetri	4	3	3	3
	Drop Down	•	•	•	•
	Soft Closing	-	-	-	•
Lampada Interna		40W / 40W (Alogena)	40W / 40W (Alogena)	40W / 40W (Alogena)	25W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore
Controlli	Altezza Display	85mm	85mm	85mm	85mm
	Display	LED Ice Blue	LED Ice Blue	LED Ice Blue	LED Ice Blue
	Controllo	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Manopole Pop-Up & Touch
	Wi-Fi	-	-	-	-
Modalit� Pulizia	Pirolitica	•	-	-	-
	Catalitica	-	• (Parete Posteriore)	• (Parete Posteriore)	• (Parete Posteriore)
	Vapore	•	•	•	•
	Grill Recrinabile	Fixed	Swing	Swing	Fixed
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Range Temperature	Ventilato	30-250�C	30-250�C	30-250�C	50-250�C
	Grill Singolo	100-270�C	100-270�C	100-270�C	1 / 2 / 3
	Superiore o Inferiore	40-250�C	40-250�C	40-250�C	-
	Twin	40-250�C	40-250�C	40-250�C	-
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W
Input Power		3650-3950W	3650-3950W	3650-3950W	3500-3850W
Overvoltage Security		•	•	•	•
MODALIT� DI COTTURA					
Cavit� Intera	Modalit� Forno				
	Tradizionale	30-250�C	30-250�C	30-250�C	50-250�C
	Ventilato	30-250�C	30-250�C	30-250�C	50-250�C
	Eco Ventilato	30-250�C	30-250�C	30-250�C	-
	Grill Grande	100-270�C	100-270�C	100-270�C	1 / 2 / 3
	Grill Piccolo	100-270�C	100-270�C	100-270�C	-
	Eco Grill	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-250�C	40-250�C	40-250�C	50-250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-250�C	40-250�C	40-250�C	50-250�C
	Resistenza Inferiore	100-230�C	100-230�C	100-230�C	-
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	80-200�C	80-200�C	80-200�C	-
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	40-100�C	40-100�C	40-100�C	-
	Piatto Caldo	30-80�C	30-80�C	30-80�C	-
	Defrost	-	-	-	-
Cavit� Superiore	Lievitazione Pasta	-	-	-	-
	Cottura Lenta	-	-	-	-
	Essiccazione	-	-	-	-
Cavit� Inferiore	Funzioni Automatiche	40 EA (Twin Mode 10 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)	-
	Funzione Salvataggio Preferite	-	-	-	-
	Ventilato	40-250�C	40-250�C	40-250�C	-
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-250�C	40-250�C	40-250�C	-
	Grill Grande	200-250�C	200-250�C	200-250�C	-
	Ventilato	40-250�C	40-250�C	40-250�C	-
	Resistenza Inferiore	100-230�C	100-230�C	100-230�C	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-250�C	40-250�C	40-250�C	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	-
CONTROLLI					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Timer	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Opzioni Lingua	-	-	-	-
	Suono	•	•	•	•
DIMENSIONI					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm
	Incasso	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm
	Imballo	682 x 645.5 x 656 mm	682 x 645.5 x 656 mm	682 x 645.5 x 656 mm	682 x 656 x 645 mm
Capacit�	Volume Netto	75L	75L	75 L	75 L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	34 / 32L	34 / 32L	35 / 32 L	-
Peso	Netto	45.2 Kg	41 Kg	41 Kg	379 Kg

(1) Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N.1275/2008.
(2) Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014.

Forni

60 cm



MODELLO		NV75J3140BB	NV70K2340RM	NV70M2341RS	NV70K2340RS
CARATTERISTICHE FORNO					
Classe Energetica		vedi nota (2)	vedi nota (2)	vedi nota (2)	vedi nota (2)
Rivestimento Cavità		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Design		Finitura Black	Finitura Matt Black	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta
Porta	N° Vetri	3	3	3	3
	Drop Down	•	•	•	•
	Soft Closing	-	-	-	-
Lampada Interna		25W (Alogena)	25W (Alogena)	25W (Alogena)	25W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Superiore	Laterale	Posteriore	Laterale
Controlli	Altezza Display	85mm	115mm	85mm	115mm
	Display	LED Ice Blue	LED Ice Blue	LED Ice Blue	LED Ice Blue
	Controllo	Manopole Pop-Up & Touch	Manopole Pop-Up	Manopole Pop-Up	Manopole Pop-Up
	Wi-Fi	-	-	-	-
Modalità Pulizia	Pirolitica	-	-	-	-
	Catalitica	• (Parete Posteriore)	• (Parete Posteriore)	• (Parete Posteriore)	• (Parete Posteriore)
	Vapore	-	•	•	•
Grill Recrinabile		Fixed	Swing	Swing	Swing
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Range Temperature	Ventilato	50-250°C	30-250°C	30-250°C	30-250°C
Grill Singolo		1 / 2 / 3	100-250°C	100-270°C	100-250°C
	Superiore o Inferiore	-	-	40-250°C	-
	Twin	-	-	40-250°C	-
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W / 1200W	1700W	1700W	1700W
Input Power		3500-3850W	3400-3600W	3650-3950W	3400-3600W
Overvoltage Security		•	•	•	•
MODALITÀ DI COTTURA					
Cavità Intera	Modalità Forno				
	Tradizionale	50-250°C	30-250°C	30-250°C	30-250°C
	Ventilato	50-250°C	30-250°C	30-250°C	30-250°C
	Eco Ventilato	-	30-250°C	30-250°C	30-250°C
	Grill Grande	1 / 2 / 3	100-250°C	100-250°C	100-250°C
	Grill Piccolo	-	100-250°C	100-250°C	100-250°C
	Eco Grill	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	50-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	50-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Resistenza Inferiore	-	100-230°C	100-230°C	100-230°C
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	-	80-200°C	80-200°C	80-200°C
Funzioni Speciali					
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	-	-	-	-
	Piatto Caldo	-	-	-	-
	Defrost	-	-	-	-
Cavità Superiore	Lievitazione Pasta	-	-	-	-
	Cottura Lenta	-	-	-	-
	Essiccazione	-	-	-	-
Cavità Inferiore	Funzioni Automatiche	-	20	20	20
	Funzione Salvataggio Preferite	-	-	-	-
	Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Ventilato	-	-	-	-
	Grill Grande	-	-	-	-
	Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
Entrambe le Cavità Simultaneamente	Cavità Superiore x Cavità Inferiore	-	-	-	-
CONTROLLI					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Timer	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Opzioni Lingua	-	-	-	-
	Suono	•	•	•	•
DIMENSIONI					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm
	Incasso	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm
	Imballo	682 x 656 x 645 mm	682 x 645.5 x 656 mm	694 x 660 x 660 mm	682 x 645.5 x 656 mm
Capacità	Volume Netto	75 L	68 L	68 L	68 L
	Volume Netto (Cavità Superiore / Inferiore)	-	-	-	-
Peso	Netto	36.3 Kg	34.2 Kg	33.7 Kg	34.2 Kg

(1) Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.
(2) Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014.

Forni

60 cm



MODELLO		NV70K2340RB	NV73J9770RS	NV73J7740RS	
CARATTERISTICHE FORNO		vedi nota (2)	vedi nota (1)	vedi nota (1)	
Classe Energetica		A	A+	A+	
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	
Design		Finitura Black	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	
Porta	N� Vetri	3	4	3	
	Drop Down	•	•	•	
	Soft Closing	-	•	•	
Lampada Interna		25W (Alogena)	40W (Alogena)	40W (Alogena)	
Posizione Lampada Interna		Laterale	Superiore	Superiore	
Controlli	Altezza Display	115mm	85mm	85mm	
	Display	LED Ice Blue	4.6" LCD Touch	LED	
	Controllo	Manopole Pop-Up	Comandi Touch LED	Comandi Full Touch	
	Wi-Fi	-	•	-	
Modalit� Pulizia	Pirolitica	-	•	-	
	Catalitica	• (Parete Posteriore)	-	• (Parete Posteriore)	
	Vapore	•	•	•	
	Grill Recrinabile	Swing	Fixed	Swing	
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Range Temperature	Ventilato	30-250�C	30-275�C	30-275�C	
	Grill Singolo	100-250�C	100-300�C	100-300�C	
	Superiore o Inferiore	-	-	-	
	Twin	-	-	-	
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	
Ventola		1700W	1800W	1800W	
Input Power		3400-3600W	3500-3850W	3500-3850W	
Overvoltage Security		•	•	•	
MODALIT� DI COTTURA					
Cavit� Intera	Modalit� Forno				
	Tradizionale	30-250�C	30-275�C	30-275�C	
	Ventilato	30-250�C	30-275�C	30-275�C	
	Eco Ventilato	30-250�C	30-275�C	30-275�C	
	Grill Grande	100-250�C	100-300�C	100-300�C	
	Grill Piccolo	100-250�C	100-300�C	100-300�C	
	Eco Grill	-	100-275�C	-	
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-250�C	40-275�C	40-275�C	
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-250�C	40-275�C	40-275�C	
	Resistenza Inferiore	100-230�C	100-230�C	-	
	Intensivo	-	40-275�C	-	
	Pro-roasting	80-200�C	80-200�C	80-200�C	
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	-	120-275�C	120-275�C	
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	120-275�C	120-275�C	
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	120-275�C	120-275�C	
	Cottura Vapore	-	-	-	
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	
	Mantieni in Caldo	-	40-100�C	40-100�C	
	Piatto Caldo	-	30-80�C	30-80�C	
Defrost	-	-	-		
Cavit� Superiore	Lievitazione Pasta	-	-	-	
	Cottura Lenta	-	70-120�C	-	
	Essiccazione	-	40-90�C	-	
Cavit� Inferiore	Funzioni Automatiche	20	80	40	
	Funzione Salvataggio Preferite	-	10	-	
	Ventilato	-	-	-	
	Resistenza Superiore + Ventilato	-	-	-	
	Grill Grande	-	-	-	
	Ventilato	-	-	-	
	Resistenza Inferiore	-	-	-	
	Resistenza Inferiore + Ventilato	-	-	-	
	Cottura Vapore	-	-	-	
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	
Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	-	-	-	
CONTROLLI					
	Orologio	•	•	•	
	Sicurezza Bambini	•	•	•	
	Timer	•	•	•	
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	
	Opzioni Lingua	-	11	-	
	Suono	•	•	•	
DIMENSIONI					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm	
	Incasso	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm	
	Imballo	682 x 645.5 x 656 mm	682 x 645.5 x 656 mm	682 x 645.5 x 656 mm	
Capacit�	Volume Netto	68 L	73 L	73 L	
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	-	-	-	
Peso	Netto	34.2 Kg	45.9 Kg	40.8 Kg	

(1) Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.
(2) Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014.

Forni Compact



MODELLO		NQ50J9530BS	NQ50J5530BS	NQ50J3530BS	NQ50K3130BS
CARATTERISTICHE FORNO					
Tipologia		Combi + Microonde	Combi + Microonde	Combi + Microonde	Microonde + Grill
Rivestimento Cavità		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Design		Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta
Porta	N° Vetri	3	3	3	3
	Drop Down	•	•	•	•
	Colore Maniglia	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
	Soft Closing	•	•	•	-
Lampada Interna		40W (Alogena)	40W (Alogena)	40W (Alogena)	1 x 25W (Wide)
Posizione Lampada Interna		Laterale Sinistra	Laterale Sinistra	Laterale Sinistra	Laterale Sinistra
Controlli	Altezza Display	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
	Display	4.6" LCD Touch	LED Blue	LED Blue	LED Blue
	Controllo	Comandi Full Touch	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
Metodo di Pulizia	Vapore	•	•	•	•
	Grill Reclinabile	Fixed	Fixed	Fixed	-
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Watt Microonde	No	900 W	800 W	800 W	900 W
Range Temperature	Ventilato	40~250°C	40~230°C	40~230°C	-
	Grill	150~250°C	150~230°C	150~230°C	-
Grill Superiore		1400W / 1100W	1400W / 1100W	1400W / 1100W	-
Grill Inferiore		1000W	1000W	1000W	-
Ventilato (Superiore / Inferiore)		1000W	-	-	-
Ventola		2	1	1	-
Input Power		3200W	3000W	3000W	1650W
MODALITÀ DI COTTURA					
Modalità Microonde	Microonde	•	•	•	•
	Auto Defrost	• (5)	• (5)	• (5)	•
	Auto Riscaldamento	-	-	-	•
	Mantieni in Caldo	-	-	-	•
	Livello Potenza	100/180/300/450/600/750/900	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/750/900
Modalità Combi-Microonde (Microonde + Forno)	Microonde + Grill	•	•	•	-
	Microonde + Ventilato	•	•	•	-
	Microonde + Rotisserie	•	-	-	-
Modalità Forno	Generatore Vapore	-	-	-	-
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Vapore + Riscaldamento	-	-	-	-
	Ventilato	•	•	•	-
	Rotisserie (Ventilato + Superiore)	•	-	-	-
	Tradizionale	•	-	-	-
	Grill	•	•	•	-
	Ventola Grill	•	-	-	-
	Pizza (Ventilato + Inferiore)	•	-	-	-
	Intensivo (Superiore + Inferiore + Ventilato)	•	-	-	-
	Pro-Roasting	•	-	-	-
	Eco Ventilato	-	-	-	•
Funzione Verdura		-	•	•	-
Modalità Cottura Multi Livello		•	-	-	-
Modalità Mantieni in Caldo		•	•	•	-
Deodorization		-	-	-	•
Ricette Cottura Automatica		40 EA (Auto Cook 31 EA, Speed Cook 4 EA, Auto Defrost 5EA)	25 EA (Auto Cook 10 EA, Auto Defrost 5 EA, Vegetable 10 EA)	25 EA (Auto Cook 10 EA, Auto Defrost 5 EA, Vegetable 10 EA)	20 EA (Auto Cook 15 EA, Auto Defrost 5 EA)
CONTROLLI					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	-
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	-
	Temperatura Forno	•	•	•	-
	Suono	Buzzer	Buzzer	Buzzer	Buzzer
	Suono On / Off (Nascosto)	•	•	•	-
	Modalità Demo	•	•	•	•
DIMENSIONI					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 454.2 x 570 mm	595 x 454.2 x 570 mm	595 x 454.2 x 570 mm	595 x 454.2 x 570 mm
	Incasso	555 x 445 x 548.8 mm	555 x 445 x 548.8 mm	555 x 445 x 548.8 mm	555 x 445 x 548.8 mm
	Imballo	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm
Capacità		50 L	50 L	50 L	50 L

Forni

Microonde



MODELLO		MS22M8074AM	MG22M8074CT	MG22M8054AK
GENERALI				
Capacità		22 L	22 L	22 L
Tipologia	Installazione	Incasso Pensile o Colonna	Incasso Pensile o Colonna	Incasso Pensile o Colonna
	Fonte di Calore	Grill	Grill	Grill
Potenza	Power Source	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
	Output Power (Microonde)	850W	850W	850W
	Output Power (Grill)	1100W	1100W	1100W
	Output Power (Ventilato)	-	-	-
	Consumo Energetico	1300W	1300W	1300W
	Max Output Power	2400W	2400W	2400W
Display	Tipologia	LED	LED	LED
	Opzioni Lingua	-	-	-
Sensore		• (Umidità)	• (Umidità)	•
Controllo		Touch	Touch	Touch
Meccanismo Apertura Porta		Push button	Push button	Push button
Distribuzione Microonde		Turntable	Turntable	Turntable
CARATTERISTICHE				
Mantieni in Caldo		•	•	•
Livello Potenza		6	6	6
Controllo Tempo		Touch (+, -,)	Touch (+, -,)	Touch (+, -,)
Controllo Peso / Tempo Cottura		Touch (+, -,)	Touch (+, -,)	Touch (+, -,)
Un Minuto / 30 secondi Plus		30 secs Plus	30 secs Plus	30 secs Plus
Piatto Girevole on / off		-	-	-
Defrost (Auto / Power / Sensor)		•	•	•
Auto Riscaldamento / Cottura		•	•	•
Auto Crusty Cook		-	-	-
Auto Power Steam Cook		-	-	-
Sensore Cottura		•	•	-
Sicurezza Bambini		•	•	•
MATERIALI E FINITURE				
Colore Esterno		Matt Black	Acciaio Inox Anti Impronta	Black
Colore Porta		Black	Black	Black
Materiale Cavità		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Piatto Girevole	Materiale	Vetro	Vetro	Vetro
	Dimensione	Diametro 255 mm	Diametro 255 mm	Diametro 255 mm
Grill Reclinabile		Sheath	Sheath	Sheath
DIMENSIONI E PESO				
Dimensioni (L x A x P)	Cavità	362 x 564 x 320 mm	362 x 564 x 320 mm	362 x 564 x 320 mm
	Esterno	595 x 380 x 320 mm	595 x 380 x 320 mm	595 x 380 x 320 mm
	Imballo	706 x 466 x 434 mm	706 x 466 x 434 mm	706 x 466 x 434 mm
Peso	Netto	15.5 Kg	15.5 Kg	15.5 Kg
	Imballo	18.5 Kg	18.5 Kg	18.5 Kg

Forni Microonde



MODELLO		FG77SUST
GENERALI		
Capacità		20 L
Tipologia	Installazione	Incasso Pensile o Colonna
	Fonte di Calore	Grill
Potenza	Power Source	230V / 50Hz
	Output Power (Microonde)	850W
	Output Power (Grill)	1100W
	Output Power (Ventilato)	N/A
	Consumo Energetico	1300W
	Max Output Power	2400W
Display	Tipologia	LED
	Opzioni Lingua	-
Sensore		-
Controllo		Tact
Meccanismo Apertura Porta		Push Button
Distribuzione Microonde		Turntable
CARATTERISTICHE		
Modalità Cottura	Forno Microonde	•
	Rosolatura / Grill	•
Orologio		•
Warm		-
Tempo Massimo di Cottura		99min
Timer		-
Pulsante + / -		-
Memory Cook		-
Livelli Potenza		6
Fasi di Cottura		-
Controllo Tempo		Button (+/-)
Controllo Peso / Tempo Cottura		Button (+/-)
Un Minuto / 30 secondi Plus		30 secs Plus
Piatto Girevole on / off		-
Defrost (Auto / Power / Sensor)		Power Defrost (4)
		1.Meat
		2.Poultry
		3.Fish
		4.Bread / Cake
Auto Riscaldamento / Cottura		1.Ready Meal
		2.Soup / Sauce
		3.Pasta Gratin
		4.Drinks
Auto Crusty Cook		Crusty Cook (4)
		1.Frozen Pizza
		2.Frozen Baguettes
		3.Frozen Quiche/Pie
		4.Frozen Chicken Nuggets
Auto Power Steam Cook		-
		-
		-
		-
		-
Sensore di Cottura		-
Deodorization		-
Impostazioni (My Choice)	Opzione Peso	-
	Opzione Suono	•
	Sollecito Segnale di Fine Cottura	•
	Opzione Formato Ora (12H / 24H)	•
	Sicurezza Bambini	•
MATERIALI E FINITURE		
Colore Esterno		Acciaio Inox Anti Impronta
Colore Porta		Black
Materiale Cavità		Vano in Smalto Ceramico
Piatto Girevole	Materiale	Vetro
	Dimensione	Diametro 255 mm
Grill Reclinabile		Sheath
Carton Box		Giallo
DIMENSIONI E PESO		
Dimensioni (L x A x P)	Cavità	330 x 211 x 291 mm
	Esterno	489 x 275 x 326 mm
	Imballo	654 x 455 x 441 mm
Peso	Netto	13.5 Kg
	Imballo	17.5 Kg

Scaldavivande



MODELLO		NL20J7100WB
CARATTERISTICHE		
Dimensioni (L x A)		600 x 150 mm
Incasso (L x A x P)		560 x 150 x 550 mm
Apertura		Porta Push & Pull
Guida Telescopica		•
Capacità		25 Kg
Regolazione Temperatura		da 30 a 80°C
End Timer		•
Scongelamento	Auto / Power / Sensore	•
Consumo Energetico		420W
Safe Opening & Closing		Anti-slip Mat
Controlli		Spia Funzionamento LED
Dimensioni (L x A x P)	Incasso	595 x 140 x 535 mm

Piani cottura Induzione



MODELLO		NZ84J9770EK	NZ64N9777GK	NZ64N9777BK	NZ64K7757BK
DIMENSIONI (L x P x A)					
	Esterne (Max.)	800 x 520 x 56 mm	600 x 520 x 56 mm	600 x 520 x 56 mm	600 x 520 x 56 mm
	Imballo	902 x 594 x 139 mm	712 x 594 x 142 mm	712 x 594 x 142 mm	712 x 594 x 142 mm
	Incasso	750 x 490 mm	560 x 490 mm	560 x 490 mm	560 x 490 mm
CARATTERISTICHE					
	Superficie	vedi nota (1)	vedi nota (2)	vedi nota (1)	vedi nota (1)
	Display	Bisellatura Frontale e Laterale	Bisellatura Frontale	Bisellatura Frontale	Bisellatura Frontale
	Controllo	Move Touch	Move Touch	Move Touch	Move Touch
	Tipologia	Manopola Magnetica Removibile	-	-	-
	Colore LED	Ice Blue	Ice Blue	Ice Blue	Amber
	Virtual Flame™	Ice Blue	Ice Blue	Ice Blue	-
Potenza					
	140mm	-	-	-	-
	145mm	-	1.2 / 2.0 kW	1.2 / 2.0 kW	1.4 / 2.0 kW
	160mm	1.2 / 2.0 kW	-	-	-
	180mm	-	-	-	-
	210mm	-	-	-	2.2 / 3.2 kW
	220mm	2.2 / 3.2 kW	2.2 / 3.2 kW	2.2 / 3.2 kW	-
	280mm	-	-	-	-
	Flex Zone (Frontale)	1.8 / 2.6 kW	1.8 / 2.6 kW	1.8 / 2.6 kW	1.8 / 2.6 kW
	Flex Zone (Centrale)	-	1.8 / 3.0 kW	1.8 / 3.0 kW	1.8 / 3.0 kW
	Flex Zone (Posteriore)	1.8 / 2.6 kW	1.8 / 2.6 kW	1.8 / 2.6 kW	1.8 / 2.6 kW
	Flex Zone	3.3 / 3.6 kW	3.3 / 3.6 kW	3.3 / 3.6 kW	3.3 / 3.6 kW
	Potenza Totale	7.0 kW	7.2 kW	7.2 kW	7.2 kW
	N° Booster	4	4	4	4
Sicurezza					
	Indicatore Calore Residuo	2 Fasi	2 Fasi	2 Fasi	2 Fasi
	Rilevamento Piccoli Utensili	•	•	•	•
	Rilevamento Automatico Padelle	•	•	•	•
	Autospegnimento di Sicurezza	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Limitatore Temperatura	•	•	•	•
Controllo					
	Sound On / Off	•	•	•	•
	Livelli di Potenza	15 + Booster	15 + Booster	15 + Booster	15 + Booster
	Timer	99min	99min	99min	99min
	Power Control	-	•	•	•
	Accesso Diretto	•	•	•	•
	Power On / Off	•	•	•	•
	Pan Grilling	-	-	-	-
	Pausa	•	•	•	•
	Quick Start	•	•	•	•
	Demo Mode	•	•	•	•
	Quick Stop	•	•	•	•
	Mantieni in Caldo	•	•	•	•
	Up Timer	•	-	-	•
	Down Timer	•	•	•	•
	Wi-Fi	-	•	-	-
	Bluetooth	-	•	-	-
	Efficienza Energetica	Consumo in Stand By	Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W
	Rumorosità	Livello	Inferiore a 43dB	Inferiore a 43dB	Inferiore a 43dB
	Cavo Elettrico	Tipologia	5 Wire	5 Wire	5 Wire
	Peso	Netto / Lordo	16.5 Kg / 19.5 Kg	-	13.2 Kg / 16.0 Kg
	Dimensioni	Flex Zone	225 x 435 mm	240 x 380 mm	240 x 380 mm

Specifiche Piani Cottura a Induzione

NZ84J9770EK

Zone Cottura	Diametro Minimo del Fondo della Pentola
220 mm	140 mm
160 mm	100 mm
Flex Zone Anteriore o Posteriore	140 mm
Flex Zone	240 mm (Dimensione Lato Lungo), Ovale, Pesciera

NZ64N9777GK, NZ64N9777BK, NZ63K7777BK, NZ64K7757BK



Zone Cottura	Diametro Minimo del Fondo della Pentola
Fornello Destro Posteriore (145 mm)	100 mm
Fornello Destro Anteriore (210 mm)	140 mm
Flex Zone Anteriore o Posteriore	120 mm
Flex Zone	240 mm (Dimensione Lato Lungo), Ovale, Pesciera

(1) Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-2 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 66/2014.

(2) Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-2, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

Piani cottura

Gas



MODELLO	NA75J3030AS	NA75M3130AS	NA64H3010AK	NA64H3031BS
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Larghezza	75 cm	75 cm	60 cm	60 cm
N° Bruciatori	5	5	4	4
Finitura	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Vetro Ceramica Nero	Acciaio Inox
Supporti	3 Griglie in Ghisa	3 Griglie in Piattina Smaltata	4 Griglie in Ghisa Individuali	4 Griglie in Ghisa Full Space
Griglia Wok	•	•	•	•
Design Manopole	Neo	Neo	Neo	Neo
SPECIFICHE BRUCIATORI				
Gas	Tripla Corona	3.8 kW x 1	-	3.8 kW x 1
	Rapido	3.0 kW x 1	3.3 kW x 1	3.3 kW x 1
	Semi-rapido	1.75 kW x 2	2.0 kW x 2	2.0 kW x 1
	Ausiliario	1.0 kW x 1	1.0 kW x 1	1.0 kW x 1
	Totale	11.3 kW	8.3 kW	10.1 kW
SICUREZZA				
Safety Plus	•	•	•	•
Valvola di Sicurezza	•	•	•	•
INSTALLAZIONE				
Consumo Accensione Gas	1.0W	1.0W	1.0W	1.0W
Alimentazione	220-240V, 50 / 60Hz	220-240V, 50 / 60Hz	220-240V, 50 / 60Hz	220-240V, 50 / 60Hz
DIMENSIONI E PESO				
Peso Netto	15.6 Kg	10.5 Kg	17 Kg	11.8 Kg
Incasto	560 x 490 mm	560 x 490 mm	560 x 490 mm	560 x 490 mm
Dimensioni Nette (L x P x A)	750 x 510 x 98 mm	750 x 510 x 98 mm	600 x 520 x 99 mm	600 x 510 x 50 mm



MODELLO	NA64H3010AS
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Larghezza	60 cm
N° Bruciatori	4
Finitura	Acciaio Inox
Supporti	4 Griglie in Ghisa Individuali
Griglia Wok	No
Design Manopole	Neo
SPECIFICHE BRUCIATORI	
Gas	Tripla Corona
	Rapido
	Semi-rapido
	Ausiliario
	Totale
	3.3 kW x 2
	2.0 kW x 1
	1.0 kW x 1
	9.6 kW
SICUREZZA	
Safety Plus	•
Valvola di Sicurezza	•
INSTALLAZIONE	
Consumo Accensione Gas	1.0W
Alimentazione	220-240V, 50 / 60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Peso Netto	11Kg
Incasto	560 x 490 mm
Dimensioni Nette (L x P x A)	600 x 510 x 90 mm

Cappe



MODELLO	NK36N9804VB	NK36M7070VB	NK36N5703BS	NK24N5703BS
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Larghezza	90 cm	90 cm	90 cm	60 cm
Tipologia	Montaggio a parete	Montaggio a parete	Montaggio a parete	Montaggio a parete
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Comandi	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Classe Energetica	A+	B	A	A
Colore Display	Ice Blue	Ice Blue	Ice Blue	Ice Blue
Tipologia Estrazione	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating
N° Motori / Ventole	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Velocità Aspirazione	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)
Capacità Aspirazione Max (m ³ / hr)	560	585	622	622
Aspirazione Boost (m ³ / hr)	737	729	722	722
Massima Rumorosità dB(A)	66	68	72	72
Rumorosità Boost dB(A)	72	73	75	75
Illuminazione	1 x 7w LED bar	2 x 2.5W LED	2 x 2.5W LED	2 x 2.5W LED
N° Filtri in Alluminio	2	2	3	2
Potenza Totale (W)	167	265	315	315
Diametro Condotto (mm)	150	150	150	150
Controllo Bluetooth	•	-	•	•
Indicatore Saturazione Filtro	•	•	•	•
Timer	•	•	•	•
Booster	•	•	•	•
Filtro Carboni Attivi	•	-	•	•
DIMENSIONI				
Peso Lordo	30.8 Kg	30.7 Kg	179 Kg	15.7 Kg
Peso Netto	23.3 Kg	23 Kg	14.5 Kg	13.2 Kg
Dimensioni Nette (LxPxA)	898x386x min 1050 max 1486	898x137x min 1040 max 1440	900x450x min 619 max 1147	600x450x min 619 max 1147



MODELLO	NK36M5070BS	NK36M5070FS
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Larghezza	90 cm	90 cm
Tipologia	Wall-mount	Wall-mount
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Comandi	Touch Control	Touch Control
Classe Energetica	B	B
Colore Display	Ice Blue	Ice Blue
Tipologia Estrazione	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating
N° Motori / Ventole	1 / 1	1 / 1
Velocità Aspirazione	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)
Capacità Aspirazione Max (m ³ / hr)	531	558
Aspirazione Boost (m ³ / hr)	668	670
Massima Rumorosità dB(A)	70	69
Rumorosità Boost dB(A)	75	73
Illuminazione	2 x 2.5W LED	2 x 2.5W LED
N° Filtri in Alluminio	3	1
Potenza Totale (W)	265	255
Diametro Condotto (mm)	150	150
Controllo Bluetooth	-	-
Indicatore Saturazione Filtro	•	•
Timer	•	•
Booster	•	•
Filtro Carboni Attivi	-	-
DIMENSIONI		
Peso Lordo	179 Kg	20.2 Kg
Peso Netto	14.5 Kg	15.5Kg
Dimensioni Nette (LxPxA)	900x450x min 619 max 1133	900x450x min 600 max 1100

(1) Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014.

Lavastoviglie



MODELLO		DW60M9970BB	DW60M6070IB	DW60M6050BB	DW60M5050BB
Tipologia		WaterWall™	Serie 6000	Serie 6000	Serie 5500
Asciugatura Fan Blowing		•	-	-	-
DESIGN					
Controllo		Sensori Sforamento Touch	Display Digital Touch Control	Display Digital Touch Control	Sensori Sforamento Touch
Colore		-	-	-	-
PERFORMANCE					
		vedi nota (1)	vedi nota (1)	vedi nota (1)	vedi nota (1)
N° Coperti		14	14	14	13
Classe Energetica		A+++	A++	A++	A+
	Consumo Ciclo	0.83 kWh	0.93 kWh	0.93 kWh	1.043 kWh
	Consumo Annuale	237 kWh	266 kWh	266 kWh	295 kWh
Performance Lavaggio		A	A	A	A
Performance Asciugatura		A	A	A	A
Consumo Acqua per Ciclo		9.7 L	10.5 L	10.5 L	12 L
	Annuale	2716	2940	2940	3360
Rumorosità dB(A)		42	44	44	48
FUNZIONI					
Programmi	N° di Programmi	7	7	7	5
	Intensivo	•	•	•	•
	Auto	•	•	•	-
	Delicato	•	•	•	•
	Eco	•	•	•	•
	Quick	•	•	•	•
	Auto Pulizia	•	-	-	-
	Normale	-	-	-	•
	Daily	•	•	•	-
	Prelavaggio	•	•	•	-
Opzioni	Delay Start	•	•	•	•
	Mezzo carico	•	•	•	•
	Speed Booster	•	-	-	-
	Sanificatore	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Zone Booster	Plus	-	-	-
	Asciugatura Plus	-	-	-	-
	Apertura Automatica Porta	•	-	-	-
	Aqua Stop	•	•	•	•
Wi-Fi		•	-	-	-
SISTEMA INTERNO					
Superiore	Maniglie Cestello	• (Plastica)	• (Plastica)	• (Plastica)	•
	Altezza Regolabile	•	•	•	• (Auto)
	Spuntini Pieghevoli	•	-	-	•
Inferiore	Maniglie Cestello	• (Plastica)	•	•	•
	Spuntini Pieghevoli	•	•	•	•
Posate	Vassoio per Posate	•	•	•	-
	Cestello per Posate	-	-	-	•
DIMENSIONI					
Nette	Larghezza	598 mm	598 mm	598 mm	598 mm
	Altezza	817 mm	815 mm	815 mm	815 mm
	Profondità	555 mm	550 mm	550 mm	550 mm
	Peso	45 Kg	43 Kg	43 Kg	39 Kg
Lorde	Larghezza	670 mm	655 mm	655 mm	655 mm
	Altezza	875 mm	871 mm	871 mm	875 mm
	Profondità	660 mm	645 mm	645 mm	645 mm
	Peso	48 Kg	50 Kg	50 Kg	45 Kg
INSTALLAZIONE					
Alimentazione		220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Riscaldatore Watt		2000-2300W	1760-2100W	1760-2100W	1800W
Motore		60-100W	85W	85W	98W
Pompa Acqua		30W	30W	30W	30W
Cerniere rototraslanti		-	•	-	-

(1) Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N. 1059/2010.

Frigoriferi



MODELLO	BRB260089WW	BRB260087WW	BRB260035WW	BRB260031WW
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	A++	A+
CAPACITÀ				
Totale	256 L	263 L	266 L	266 L
Frigorifero	191 L	191 L	194 L	194 L
Freezer	65 L	72 L	72 L	72 L
Alimentazione	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
DIMENSIONI E PESO				
Larghezza Netta	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Altezza Netta	con Cerniere 1.775 mm	1.775 mm	1.775 mm	1.775 mm
	senza Cerniere	1.775 mm	1.775 mm	1.775 mm
Profondità	con Maniglie 550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
	senza Maniglie	550 mm	550 mm	550 mm
Peso	67,5 Kg	62 Kg	58,5 Kg	60 Kg
Lunghezza Cavo	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
CARATTERISTICHE DI RAFFREDDAMENTO				
Tecnologia	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	All- Around Cooling®	All- Around Cooling®
Smart Cooling	4 modalità	4 modalità	-	-
Rumorosità dB(A)	38	38	38	37
Controllo Temperatura	Digital	Digital	Digital	Digital
Rivestimento interno in acciaio	•	•	•	•
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Capacità Freezer (kg)	9,0	9,0	9,0	9,0
Autonomia (h)	18	14	14	14
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO				
Colore Interni	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Scaffali	4	4	4	4
	Deco	•	•	•
	Anti macchia	•	•	•
Cassetti	1	1	1	1
	Carne e Pesce	1	1	1
	Deco	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium
Porta	Porta a Filo	•	•	•
	Reversibile	•	•	•
	Allarme Porta	•	•	•
Contentori	5	5	5	5
	Colore	Transparent Blue	Transparent Blue	Transparent Blue
	Deco	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium
Contentori Latte	1	1	1	1
	Colore	Transparent Blue	Transparent Blue	Transparent Blue
	Deco	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium
Accessori Inclusi	Porta Vino	1	1	1
	Porta Uova	1	1	1
Illuminazione LED	Superiore / Colonna	Superiore / Colonna	Superiore / Colonna	Superiore / Colonna
CARATTERISTICHE FREEZER				
Tipologia Maniglia	-	-	-	-
Cassetti	2	2	2	2
	Soft Closing	-	-	-
Scaffali	1	1	1	1
	Easy Slide	•	•	•

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

LAVAGGIO

SPECIFICHE TECNICHE

Frigoriferi



MODELLO	RF56M9540SR	RF56J9040SR	RS68N8670SL	RS68N8231B1
Categoria	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A++
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	445	470	n.d.	389
Volume utile vano frigorifero (L)	351	361	394	407
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	176	179	210	210
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	23	24	n.d.	-
Classificazione	***	***	***	***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	14	17	n.d.	10
Capacità congelamento (Kg/24h)	12	12	n.d.	12
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°C			
Rumorosità dB(A)	40	39	39	39
Dimensioni (LxAxP) in cm	90,8 x 182,5 x 73,3	90,8 x 182,5 x 73,3	90,8 x 178 x 71,6	91,2 x 178 x 71,6
Capacità totale lorda (L)	635	644	n.d.	664
Tipo	4 porte	4 porte	3 porte	Side By Side
Peso in kg	159	153	130	118
Compressore	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter
Finitura	Frontale Acciaio Inox Spazzolato	Frontale Acciaio Inox Spazzolato	Frontale Acciaio Inox	Matt Black
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	Tripla	Tripla	Doppio	Doppio
N° di evaporatori	3	3	2	2
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (Sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO				
Funzione "Multi Flow Plus"	•	•	•	•
Cool Curtain System	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	2	2	2	2
Cassetto "Carne e Pesce"	-	-	-	-
Ripiani	5	4 in Vetro + 1 Scorrevole	2 in Vetro	4 in Vetro
Balconcini porta	3	6	3	4
Scoperto bottiglie	1 + 2 jumbo	1	1	1
Contenitore uova	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER				
Funzione "Multi Flow Plus"	•	•	•	•
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	Twist Ice Maker	Auto Ice Maker	New Slim Indoor Ice Maker	New Slim Indoor Ice Maker
Ripiani	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti	4 + 2 Cassetti	2 Cassetti + 4 Ripiani
Balconcini porta	-	3	2	2
SEZIONE FREEZER DESTRA				
Funzione "Multi Flow Plus"	•	•	•	-
Tasto congelamento rapido	•	•	•	-
Scoperto Cool Select Plus	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 5° C	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 5° C	-	-
Scoperto Flex Zone	-	-	0°, 1°, 3° C	-
Ripiani	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti	-
Balconcini porta	3	3	2	-
COMFORT				
Deodorizer	•	•	•	•
Dispenser bevande	Acqua + Ghiaccio	Acqua + Ghiaccio	Acqua + Ghiaccio	Acqua + Ghiaccio
Pannello di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico Interno	Elettronico Interno
Porte reversibili	-	-	-	-
Maniglie	A Scomparsa	A Scomparsa	A Scomparsa	A Scomparsa

Frigoriferi



MODELLO	RS68N8230S9	RS66N8101S9	RB36R8799SR	RB36R883PSR
Categoria	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)
Classe di efficienza energetica	A+	A++	A+++	A++
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	450	395	173	262
Volume utile vano frigorifero (L)	407	411	245	240
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	191	224	110	110
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	19	12	-	-
Classificazione	***	***	***	***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	10	14	17	17
Capacità congelamento (Kg/24h)	12	12	12	12
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°			
Rumorosità dB(A)	39	39	38	39
Dimensioni (LxAxP) in cm	90,8 x 178 x 71,6	90,8 x 178 x 71,6	59,5 x 201,6 x 60	59,5 x 201,6 x 60
Capacità totale lorda (L)	653	-	380	379
Tipo	Side By Side	Side By Side	Combinato	Combinato
Peso in kg	128	159	85	74
Compressore	Digital Inverter	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)
Finitura	Frontale Metal Inox	Frontale Metal Inox	Frontale Style Inox	Frontale Style Inox
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	Doppio	Doppio	•	•
N° di evaporatori	2	2	2	2
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO				
Funzione "Multi Flow Plus"	•	•	•	•
Cool Curtain System	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	2	2	•	•
Cassetto "Carne e Pesce"	-	-	1	1
Ripiani	4 in Vetro	4	2 in Vetro	2 in Vetro
Cool Select Plus	-	-	•	•
Balconcini porta	5	4	4 + contenitore portatile	4 + contenitore portatile
Scomparto bottiglie	1	1	1	1
Contenitore uova	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER				
Funzione "Multi Flow Plus"	•	•	•	•
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	New Slim Indoor Ice Maker	Twist Ice Maker	1 Estraibile	1 Estraibile
Ripiani	4 + 2 Cassetti	4 + 2 Cassetti	3 Cassetti	3 Cassetti
Balconcini porta	2	4	-	-
SEZIONE FREEZER DESTRA				
Funzione "Multi Flow Plus"	-	-	-	-
Tasto congelamento rapido	-	-	-	-
Scomparto Cool Select Plus	-	-	-	-
Scomparto Flex Zone	-	-	-	-
Ripiani	-	-	-	-
Balconcini porta	-	-	-	-
COMFORT				
Deodorizer	•	•	-	-
Dispenser bevande	Acqua + Ghiaccio	-	-	-
Pannello di controllo	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico
Porte reversibili	-	-	•	•
Maniglie	A Scomparsa	Corte	Led	Led

*Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
 (*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

Frigoriferi



MODELLO	RB33R8717SR	RB37J5129SS	RB37J5005B1	RB37J5015SS
Categoria	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)
Classe di efficienza energetica	A++	A+++	A++	A++
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	255	173	259	173
Volume utile vano frigorifero (L)	218	267	269	267
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	110	98	98	98
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-	-	-
Classificazione	***	***	***	***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	17	19	19	18
Capacità congelamento (Kg/24h)	12	15	15	13
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°			
Rumorosità dB(A)	39	37	38	37
Dimensioni (LxAxP) in cm	59,5 x 192,7 x 60	59,5 x 201 x 67,5	59,5 x 201 x 67,5	59,5 x 201 x 67,5
Capacità totale lorda (L)	356	387	387	362
Tipo	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Peso in kg	69	71	71	79
Compressore	1 (Digital Inverter)	1 (Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)
Finitura	Frontale Style Inox	Frontale Shine Inox	Matt Black	Frontale Shine Inox
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	•	•	-	•
N° di evaporatori	2	2	1	2
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO				
Funzione "Multi Flow Plus"	•	•	•	•
Cool Curtain System	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	•	•	•	•
Cassetto "Carne e Pesce"	1	1	1	1
Ripiani	2 in Vetro	3 In Vetro	3 In Vetro	3 in vetro
Balconcini porta	4 + contenitore portatile	4 + Contenitore Portatile	6	4 + Contenitore Portatile
Scomparto bottiglie	-	1	1	1
Contenitore uova	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER				
Funzione "Multi Flow Plus"	•	•	•	•
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	1 Estraibile	1 Estraibile	1 Estraibile	1 estraibile
Ripiani	3 Cassetti	3 Cassetti	3 Cassetti	3 cassetti
Balconcini porta	-	-	-	-
SEZIONE FREEZER DESTRA				
Funzione "Multi Flow Plus"	-	-	-	-
Tasto congelamento rapido	-	-	-	-
Scomparto Cool Select Plus	-	-	-	-
Scomparto Flex Zone	-	-	-	-
Ripiani	-	-	-	-
Balconcini porta	-	-	-	-
COMFORT				
Deodorizer	-	-	-	-
Dispenser bevande	-	-	-	-
Pannello di controllo	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico Interno
Porte reversibili	•	•	•	•
Maniglie	Led	Corte	A scomparsa	A scomparsa

Frigoriferi



MODELLO	RB31FERNCSS	RB30J3215SA	RL4353LBASP	RT50K6540S9	RT38K5530S9
Categoria	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A+	A+
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	257	242	296	315	290
Volume utile vano frigorifero (L)	191	213	303	374	295
Volume utile comparto speciale (L)	15	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	98	98	132	114	89
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-	-	11	-
Classificazione	***	***	***	***	***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	20	18	18	16	13
Capacità congelamento (Kg/24h)	13	13	12	6	-
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°C				
Rumorosità dB(A)	39	40	41	41	41
Dimensioni (LxAxP) in cm	59,7 x 185 x 66,8	59,5 x 178 x 66,8	70 x 185 x 69	79,0 x 178,5 x 72,0	67,5 x 178,5 x 66,8
Capacità totale lorda (L)	325	307	473	499	397
Tipo	Combinato	Combinato	Combinato	Doppia Porta	Doppia Porta
Peso in kg	65	66,5	93	85,5	67
Compressore	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Inverter)
Finitura	Frontale Shine Inox	Frontale Premium Silver	Frontale Platinum Inox	Frontale Metal Inox	Frontale Metal Inox
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE					
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	-	-	-	•	•
N° di evaporatori	1	1	1	2	2
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (Sensore)	Automatico (Sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO					
Funzione "Multi Flow Plus"	•	•	•	•	•
Cool Curtain System	-	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	1	•	1	2 (Moistfresh Zone + 1)	Moistfresh Zone
Cassetto "Carne e Pesce"	Cool Select Zone	•	1	•	•
Ripiani	2 in Vetro + 1 Scorrevole	3 + 1 Scorrevole	3 in Vetro	2 In Vetro + 1 Scorrevole	4 In Vetro
Balconcini porta	4 + Contenitore Portatile	5	5	4	3
Scomparto bottiglie	1	1	1	1+1 Jumbo	1+1 Jumbo
Contenitore uova	•	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER					
Funzione "Multi Flow Plus"	•	•	•	•	•
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•	•
Cassettoni ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	1 Estraibile	1 Estraibile	Twist Ice Maker	Twist Ice Maker	Twist Ice Maker
Ripiani	3 Cassetti	3 Cassetti	4 Cassetti	1	1
Balconcini porta	-	-	-	2	2
SEZIONE FREEZER DESTRA					
Funzione "Multi Flow Plus"	-	-	-	-	-
Tasto congelamento rapido	-	-	-	-	-
Scomparto Cool Select Plus	-	-	-	-	-
Scomparto Flex Zone	-	-	-	-	-
Ripiani	-	-	-	-	-
Balconcini porta	-	-	-	-	-
COMFORT					
Deodorizer	-	-	•	-	•
Dispenser bevande	-	-	-	• ¹⁾	-
Pannello di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Porte reversibili	•	•	•	-	-
Maniglie	A Scomparsa	A Scomparsa	Corte	Corte	A Scomparsa

¹⁾ Collegamento con contenitore fino a 4 litri senza allaccio idrico.

*Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
(*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

Lavatrici



MODELLO	WW70M6450PW	WW9RK6404QW	WW90J5426FW
Capacità (kg)	7	9	9
Classe di efficienza energetica	A+++ / -30% ³	A+++ / -40% ³	A+++ / -40% ³
Consumo energetico annuo*(kWh/anno)	122	130	130
Consumo energetico programma			
- cotone 60° a pieno carico (kWh)	0,51	0,65	0,65
- cotone 60° a carico parziale (kWh)	0,59	0,51	0,51
- cotone 40° a carico parziale (kWh)	0,51	0,51	0,51
Consumo energetico spento/standby (W)	0,48 / 5	0,48 / 5	0,48 / 5
Consumo acqua annuo* (L/anno)	7400	9400	9400
Classe efficienza centrifuga	B	A	A
Velocità centrifuga max (n° giri/min)	1400	1400	1400
Umidità residua (%)	53	44	44
Durata media ciclo (min)			
- cotone 60° a pieno carico	203	293	319
- cotone 60° a carico parziale	135	283	289
- cotone 40° a carico parziale	95	282	289
Durata modalità standby (min)	3	2	2
Rumorosità lavaggio dB(A)	50	53	50
Rumorosità centrifuga dB(A)	73	74	74
CARATTERISTICHE TECNICHE	vedi nota (1)	vedi nota (1)	vedi nota (1)
Dimensioni (LxAxP) in cm	60 x 85 x 55	60 x 85 x 55	60 x 85 x 55
Peso netto (Kg)	76	61	61
Tensione / Frequenza	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
Colore / Ampiezza oblò (cm)	Crystal Gloss Blue / 32	Crystal Ocean Blue / 32	Crystal Shiny Blue / 32
TECNOLOGIE			
Ecolavaggio®	•	•	•
Motore	Digital Inverter Garantito 10 anni ⁽²⁾	Digital Inverter Garantito 10 anni ⁽²⁾	Digital Inverter Garantito 10 anni ⁽²⁾
Cestello	Bubble Care	Diamond	Diamond
Resistenza in ceramica	-	•	•
Sistema automatico pesatura carico	•	•	•
Display	Wide Led Touch	Digit Touch Button	Digit Touch Button
Smart Check / Smart Control / Wi-Fi	• / • / •	• / -	• / - / -
AddWash™	•	•	-
QuickDrive™	•	-	-
SICUREZZA			
Volt Control (protezione da sbalzi di tensione)	•	•	•
Scheda protetta impermeabile	•	•	•
Tubo sicuro Acqua Stop	-	-	•
Sensore antiavvolgimento	-	-	•
Tubo Drenaggio (Pulizia Filtro)	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco tasti)	•	•	•
PROGRAMMI			
Programmi Speciali	Ecolavaggio® Rapido (5 Kg in 39 min), Eco Pulizia Cestello Plus, Eco Wash, Smacchia Tutto Plus	Eco Wash, Eco Pulizia Cestello, Smacchia Tutto Plus, Ecolavaggio® Rapido (5 Kg in 39 min)	Eco Wash, Eco Pulizia Cestello, Smacchia Tutto Plus
Programmi	Rapido 15', eCotone, Cotone, Delicati, Capi Scuri, Lana, Sintetici, Lenzuola, Outdoor, Risciacquo + Centrifuga, Scarico Acqua + Centrifuga	eCotone, Lana/ Lavaggio a mano, Cotone, Delicati, Sintetici, Trapunte, Jeans, Capi Scuri, Risciacquo + Centrifuga	Rapido 15', eCotone, Lana/ Lavaggio a mano, Cotone, Delicati, Sintetici, Jeans, Trapunte, Risciacquo + Centrifuga, Capi Scuri, Ogni giorno
OPZIONI			
Selezione temperatura	•	•	•
Selezione/Esclusione centrifuga	•	•	•
Selezione risciacqui**	5	5	5
Fine programmata	•	•	•
Lavaggio rapido	15 minuti	•	15 minuti
Stiro Facile	•	-	•
Prelavaggio	•	•	•
Lavaggio Intensivo	•	•	•
My Cycle / Preferito	- / -	- / -	- / -
Last Memory	•	•	•

(1) Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N. 1061/2010.

I programmi standard a 60 °C e a 40 °C per tessuti di cotone sono programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda.

* Consumo basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico.

Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

** A seconda del modello il n° di risciacqui varia da 1 a 5.

(2) Motore Digital Inverter garantito 10 anni e testato dall'associazione tedesca VDE per 4.400 cicli di lavaggio, pari a 20 anni di normale funzionamento.

(3) Extra Risparmio oltre la classe A+++

Asciugatrici



MODELLO	DV90M6200CW
Capacità (kg)	9
Classe efficienza energetica	A+++
Consumo energetico annuo*(kWh/anno)	194
Tipologia	Automatico
Consumo energetico programma	
- cotone standard a pieno carico (kWh)	1,56
- cotone standard a carico parziale (kWh)	0,90
Consumo energetico spento/standby (W)	0,5 / 5
Durata modalità stand-by (min)	10
Programma cotone standard ¹	
Durata ponderata programma cotone standard a pieno carico e carico parziale (min)	155
Durata programma	
- cotone standard a pieno carico (min)	188
- cotone standard a carico parziale (min)	130
Classe di efficienza di condensazione ²	B
Efficienza di condensazione media programma	
- cotone standard a pieno carico	81%
- cotone standard a carico parziale	81%
Efficienza di condensazione ponderata programma cotone standard a pieno carico e carico parziale	81%
Rumorosità dB(A)	65
CARATTERISTICHE TECNICHE	vedi nota (1)
Dimensioni (LxAxP) in cm	60 x 85 x 60
Peso netto (kg)	49,5
Colore oblò	Crystal Ocean Blue
Tensione/Frequenza	220-240 V / 50Hz
TECNOLOGIE	
Tecnologia di asciugatura	Pompa di Calore
Motore	Digital Inverter
Cestello	Diamond
Smart Drying Sensor	•
Display	Digit Touch
Smart Check / Smart Control / Wi-Fi	• / - / -
SMART DEVICE	
Indicatori	Asciugatura, Tempo, Segnale Pulizia Filtro, Blocco Filtro, Indicatore Livello Acqua, Fine Ciclo, Sicurezza Bambini
COMFORT	
Manutenzione	Filtro Interno Doppio, Filtro Esterno con Segnale Acustico, Kit Drenaggio Acqua
Cestello Lana/Scarpe	•
Porte Reversibili	-
PROGRAMMI	
Programmi Automatici**	Camicie, Air Wash, Pronto Stiro, Delicati, Lana, Asciugamani, Trapunte, Outdoor, Cotone, Misti, Sintetici
Programmi Automatici**	Rapido 35', Refresh con Aria Fredda, Aria Calda, Asciugatura a Tempo
OPZIONI	
Fine programmata	•
Luce Interna	•
Asciugatutto con segnale acustico	•
Stiro facile	•
Selezione tempo / Selezione asciugatura	• / 3 Livelli

(1) Conforme al Regolamento delegato (UE) N°392/2012.

* Basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

** Si avvalgono dei sensori Smart Drying Sensor sia per l'asciugatura di capi in cotone sia per l'asciugatura di capi sintetici.

² Il programma standard per tessuti in cotone usato a pieno carico e a carico parziale è il programma di asciugatura standard cui si riferiscono l'etichetta e la scheda prodotto. Questo programma è adatto ad asciugare biancheria bagnata di cotone normale ed è il più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone.³ Su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

SAMSUNG

SAMSUNG



LUBE INDUSTRIES srl
Via dell'Industria, 4 - 62010 Treia (MC) Italia
Tel. centralino 0733 8401 (r.a.)
Fax 0733 840222 - 0733 840333
info@cucinelube.it - www.cucinelube.it
info@creokitchens.it - www.creokitchens.it

La Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per la Qualità, la salute e Sicurezza, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001 e BS OHSAS 18001.
Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.cucinelube.it